

واژه ها و تعاریف حوزه خدمات شهری

ردیف	عنوان واژه	تعریف	منبع
1	رفت و روب	عبارت است از عملیاتی که توسط کارگر یا ماشین به منظور پاکیزه سازی معابر عمومی، ریفوژها، باغچه‌ها، جویه‌ها و انهر، حوضچه‌ها و دریچه‌های آشغالگیر از زایدات زباله و خاکروبه یا برف و یخ انجام می‌پذیرد به نحوی که پس از انجام کار، هیچگونه زایدات یا برف و یخ یا آثاری از آن در محل باقی نماند.	دفترچه پیمان امور خدمات شهری
2	نخاله ساختمان	مواد زاید جامدی است که از فعالیت‌های ساخت و ساز، نوسازی و تعمیرات و تخریب حاصل می‌شود و عموماً شامل موادی مانند خاک، سنگ، چوب، گچ، قراضه فلزات، آسفالت کنده شده، آجر، سیم‌های برق و وسائل برقی بدون مایعات خطرناک می‌باشد.	دفترچه پیمان امور خدمات شهری
3	شستشو	عبارت است از انجام عملیاتی که به منظور زدودن گرد و دوده یا هرگونه آلودگی ظاهری و نیز عکسها، برچسبها، آگهی‌ها، پوسترهادر سطح رفیوژها، جداول، نیوجرسیها، دیوارهای حاشیه معابر و سطوح جانبی پلهای هوایی سواره رو و عابر پیاده و زیرگذرها، گاردريلهای، نردهای ترافیکی، بدن و اسکلت پلهای فلزی عابر پیاده و سواره رو و مبلمان یا المانهای شهری به معنی تجهیزات و امکانات خدمات شهری، نظیر نیمکت‌ها، سطلهای زبله، ایستگاههای اتوبوس، تابلوهای راهنمایی و رانندگی و تابلوهای راهنمای شهری، تابلوها و پانلهای تبلیغاتی، پایه چراغهای راهنمایی، پایه برق رسانی به اتوبوس برق شهری و نظیر آن انجام می‌شود.	نظام فنی و اجرائی خدمات شهری
4	آبگرفتگی	عبارت است از جمع شدن آبهای سطحی در معتبر جوی آب کانالها یا زیرزمین منازل مسکونی که باستی با کمک پمپهای مخصوص آنها را جمع آوری کرد.	خدمات شهری
5	برف رویی - ماسه و نمک خشک	برف رویی عبارت است از عملیاتی که توسط کارگر با ماشین به منظور پالیزه سازی معابر عمومی از برف پس از بارش سنگین و قبل از شروع یخ‌بندان انجام می‌شود، شن پاشی به طریقه دستی به مفهوم حمل شن توسط کامیون و پخش آن توسط کارگران است.	نظام فنی و اجرائی خدمات شهری
6	زباله	مواد زاید جامدی است که از نظر صاحب آن دور ریختنی است. دفع این مواد از نظر حفظ محیط زیست ضروری است.	خدمات شهری
7	نخاله برداری و خاکبرداری	عبارت است از برداشت خاک و نخاله‌های ساختمانی ناشی از تخریب ساختمانی یا فعالیتهای عمرانی در سطح شهر یا گودبرداری و خاکبرداری از زمین در ساختمان سازی	خدمات شهری
8	خاکریزی با خاک زراعی	اضافه نمودن خاک مناسب به منظور آماده سازی بستری مناسب جهت اعمالیات کاشت (نشاء بذر و غیره) و تامین نیازهای ضروری	سازمان پارکها و فضای سبز
9	تسطیح مقدماتی و رگلاز خاک	آماده سازی ابتدایی، هموارسازی سطح زمین جهت انجام عملیات کاشت که می‌تواند همواره با جمع آوری سنگ و شن و نخاله نیز باشد. رگلاز، آماده سازی نهائی سطح زمین، هموار سازی مناسب جهت کاشت گل و نهال	سازمان پارکها و فضای سبز

واژه ها و تعاریف حوزه خدمات شهری

سازمان پارکها و فضای سبز	مجموعه عملیاتی است جهت اصلاح و ترمیم چمن که به دلایل مختلف از بین رفته و با دو روش ۱- کاشت بذر ۲- استفاده از چمن رول صورت می گیرد	واکاری و ترمیم چمن کاری	10
سازمان پارکها و فضای سبز	عبارت است از قطعه زمینی که با گیاهان پهنه برگ، باریک برگ و یا آمیخته ای از هر دو پوشش داده شده باشد و بصورت کوتاه نگهداری شود و هدف از آن باسازی محوطه و یا کاربرد در زمین های ورزشی احداث می گردد.	چمن کاری	11
سازمان پارکها و فضای سبز	به مجموعه نهال های سالم و مناسب کاشت که در محلی که تمامی شرایط کاشت را دارا باشد (آب، خاک، زمین و ...) کاشته می شود غرس نهال گویند.	غرس نهال	12
خدمات شهری	آن قسمت از زباله هایی است که در مراکز درمانی و بیمارستانی ، داروخانه ها و ... تولید می شود و به سبب آلوده بودن به مواد بیماری زا یا مواد شیمیایی مصر ، مستلزم جمع آوری حمل و دفع ویژه می باشد.	زباله های بیمارستانی	13
خدمات شهری	هر نوع رسوب یا ماده زاید ته نشین شده در داخل نهر ها ، کانالها، استخرها، برکه ها، زیر پل ها ، و آبروها و مواد حاصل از فعالیت تصفیه خانه ها لجن نامیده می شود.	لجن	14
خدمات شهری	عبارت است از هرگونه زایدات حاصل از هرس درختان و بریدن سرشاخه های درختان خشک و نیز ریزش برگ درختان ، زایدات حاصل از کندن علفهای هرز و به طور کلی مازاد فضای سبز.	شاخ و برگ	15
سازمان پارکها و فضای سبز	حذف کلی یا جزئی اندامهایی از درخت یا درختچه، به منظورهای مختلف مانند شکل دهی ، باردهی و ...	هرس	16
سازمان پارکها و فضای سبز	عبارت است از برگداندن و زیورو رکردن خاک با هدف اصلاح فیزیکی خاک و نرم کردن کلوخها به طوری که نفوذپذیری خاک افزایش می یابد.	شخم برگدان	17
سازمان پارکها و فضای سبز	عملیات تراس بندی خاک است که به منظور حفظ آب و خاک و جلوگیری از فرسایش و استفاده بهینه از اراضی کم بازده و شباهی بالای ۱۵ درجه گفته می شود.	بانکت زنی	18
خدمات شهری	عبارت است از پوشش زمین المان نشستن روشناییها تابلوهای اطلاع رسانی محدود کننده سایبانها کیوسکها و سازههای هنری سبب آسایش، اطلاع راحتی ، تردد ، ایمنی ، سرگرمی و استراحت شهر وندان می گردد.	مبلمان شهری	19
خدمات شهری	در اصطلاح عام مستراح یا توالت است که برای رفع قضای حاجت مردم باقیستی بصورت چشمی در پارکها فضاهای اماکن عمومی احداث شود.	سرویس بهداشتی	20
خدمات شهری	قراردادن مبلمان شهری در فضاهای پیش بینی شده را گویند که عبارت است از پوششهای مختلف زمین، وسیله نشستن ، روشناییها، تابلوهای اطلاع رسانی و راهنمای مسیر ، محدود کننده ها ، المانهای آب ، سایبانها ، کیوسک و دستگاههای ورزشی	نصب المان	21
خدمات شهری	فضاهای مصنوعی که با استفاده از آب مناظر زیبایی ایجاد می نمایند و بصورت حوضی، آبشاری ، فواره و ... وجود دارد.	آبنما	22

واژه‌ها و تعاریف حوزه خدمات شهری

خدمات شهری	عبارت است از بستن یا مانع شدن در راه عبور مردم یا وسایل نقلیه بر داشتن مانع در معتبر پیاده رو یا سواره رو را رفع سد معتبر گویند.	سد معتبر - رفع سد معتبر	23
خدمات شهری	به شخصی گویند که براساس نیازی به گدائی می‌پردازد.	متکدی	24
خدمات شهری	به عمل فروش دام (گوسفند) گویند که هدف از آن فروش غیر مجاز دام در فضاهای غیر استاندارد در محیط شهری است.	احشام فروشی	25
خدمات شهری	عبارت است از ساخت و سازی که بدون مجوز از شهرداری به آن اقدام شود و فاقد پروانه ساختمانی باشد.	ساخت و ساز غیر مجاز	26
خدمات شهری	عبارت است از خراب کردن آنچه ساخت و ساز غیر مجاز است و بدون اخذ مجوزهای لازم از شهرداری صورت گرفته یا واحدهای با مجوز که نیاز به بازسازی یا دوباره سازی دارد.	تخرب	27
خدمات شهری	عبارت است از تزئین محیط شهری در اعیاد و ایام سوگواری که شامل چراغانی، ریسه کشی، نصب پرچمهای و وسایل تزئینی دیگر می‌شود.	آذین بندی	28
خدمات شهری	عبارت است از رنگ کردن تماشی المانها و مبلمان شهری که جنبه پاکیزگی و زیبایی داشته باشد.	رنگ آمیزی	29
خدمات شهری	حذف از بین بردن و پاک کردن هرگونه نوشته، پوستر، پلاکارد را از روی دیوار معابر و مبلمان شهری موجود در شهر را گویند.	امحاء شعار نویسی	30
خدمات شهری	طرح یا برنامه جهادی آن است که مجموعه‌ای از عملیات بدليل ضرورت در یک مدت زمان محدود یا در فضایی غیر معمول انجام شود.	طرح جهادی	31
خدمات شهری	عبارت است از مواد غیر قابل استفاده یا زباله را در آن می‌ریزند و معمولاً در خانه یا انواع خاص آن در معابر نصب می‌شود و جمع آوری و نگهداری موقت زباله را بر عهده دارد.	سطل زباله	32
خدمات شهری	صندلی پهنه‌ی است که دو یا سه نفر بتوانند در کنار هم روی آن بنشینند و جزء مبلمان شهری می‌باشد.	نیمکت	33
سازمان پارکها و فضای سبز	مجموعه لوله‌ها و اتصالاتی که در امر آبرسانی به انشعابات و آپاشها و یا قطره چکانهای مربوطه به کار می‌رود.	شبکه آبیاری تحت فشار	34
سازمان پارکها و فضای سبز	کاربرد مصنوعی آب در خاک به منظور تولید گیاه	آبیاری	35
سازمان پارکها و فضای سبز	درخت جوانی است که محیط بن آن کمتر از ۱۵ سانتیمتر است.	نهال	36
سازمان پارکها و فضای سبز	گیاه چوبی کوتاه قد و بدون تنہ مشخص که بطور معمول دارای چند ساقه بر خاسته از زمین باشد.	درختچه زینتی	37
سازمان پارکها و فضای سبز	به گیاهانی گفته می‌شود که تولید و بذر آنها در یکسال صورت می‌گیرد و همچنین گیاهانی که برای تولید گل از آنها استفاده می‌شود.	گل فصلی	38
سازمان پارکها و فضای سبز	به کلیه ادوات و تجهیزات و وسایلی که در زمین‌های پارکها و بوستانها جهت تغیریج و بازی کودکان نصب می‌گردد گفته می‌شود	وسایل بازی کودکان	39

واژه ها و تعاریف حوزه خدمات شهری

سازمان پارکها و فضای سبز	به کلیه ادوات و تجهیزات و وسایلی که در زمین های پارکها و بوسنانها جهت انجام حرکات ورزشی و فیزیکی نصب میگردد گفته میشود	وسایل بدن سازی و ورزشی	40
	عبارت است از ماده معدنی با آلی یا بیولوژیک که دارای عناصر غذائی شامل عناصر پر مصرف ((ماکروالمنتها) : ازن، فسفر، پتاس، کلسیم و منیزیم) و عناصر کم مصرف ((میکروالمنتها) : آهن ، روی ، منگنز، مس و بر) می باشد و باعث بالا رفتن حاصلخیزی خاک و همچنین با تیمار گیاهی باعث افزایش عملکرد کیفی و کمی محصول می شود.	کود شیمیابی	41
ir-agri.com	عملیاتی که برای محدود ساختن رشد و انتشار علفهای هرز بکار میروند و به سه دسته عمومی تقسیم می شود ۱- پیشگیری : عبارت است از جلوگیری از ورود و گسترش علفهای هرز جدید در مزرعه و منطقه غیر آلدود ۲- ریشه کن کردن شامل حذف کامل همه بوته ها و قسمتهای زنده مثل ریزومها ، ساقه ها و غده های علفهای هرز از یک منطقه ۳- کنترل عملی که در نتیجه آن مشکلات و زیانهای ناشی از وجود علفهای هرز کاهش یابد.	دفع علف های هرز	42
دفترچه پیمان امور خدمات شهری	برداشتن هر نوع رسوبات ته نشین شده در نهرها و کانالهای روباز و سربسته و زیر پلها را لایروبی گویند.	لایروبی	43
دفترچه پیمان امور خدمات شهری	یا زیاله به اشیاء منقولی گفته می شود که مالک آن را دورانداخته یا مواردی که جمع آوری و دفع آن برای سلامتی عموم لازم به نظر میرسد.	پسماند	44
نظام فنی و اجرائی پسماند خشک	پسماندهای فاقد مواد ارگانیک و قابل تجزیه در کوتاه مدت می باشد و عمدتا از مواد مصنوعی تشکیل شده اند	پسماند خشک	45
(فصل نامه مدیریت شهری، شماره ۳، وزارت کشور، سازمان شهرداری ها، ۱۳۷۹)	خدمات شهری بر اساس ماهیت خود آموزی از زندگی شهری اند که شهروندان به تنها ی از عهده تامین آنها بر نمی آیند و از این رو نیاز به سازمان دهی دارند.	خدمات شهری	46
(دستور العمل اجرایی محافظت ساختمان ها در برابر آتش سوزی، نشریه شماره ۱۱۲، سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۱)	صفحات مانع که برای جلوگیری از گسترش آتش، دود و حرارت به کار گرفته می شود، و فضاهای پنهان و کور را به بخش های کوچکتر تقسیم می کند.	آتش بند	47
(دستور العمل اجرایی محافظت ساختمان ها در برابر آتش سوزی، نشریه شماره ۱۱۲، سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۱)	پر و کور کردن منفذها و روزنه ها و بستن فضاهای پنهان در ساختمان به کمک مصالح صلب و مقام حریق برای جلوگیری از گسترش آتش و دود	آتش بندی	48
	ماموری که وظیفه خاموش کردن حریق را به عهده دارد	آتش نشان	49

واژه ها و تعاریف حوزه خدمات شهری

	افراد غیررسمی سازمان یافته جهت امدادرسانی در موقع بحرانی	آتش نشان داوطلب	50
(پیدایش و توسعه آتش نشانی در جهان، وزارت کشور) ۱۳۸۰	شعاع عمل یک واحد آتش نشانی از نظر فاصله زمانی چهار دقیقه می باشد. معنی از لحظه خروج نیروهای آتش نشانی از ایستگاه مربوطه ، تا رسیدن به محل حریق نباید بیش از چهار دقیقه تلف شود. این شعاع از نظر فاصله مکانی سه کیلومتر در نظر گرفته شده است .	آتش نشانی	51
(پیدایش و توسعه آتش نشانی در جهان، وزارت کشور، سازمان شهرداری ها، ۱۳۸۰)	برای تخمین تعداد پرسنل آتش نشانی، نسبت هایی ارائه شده است. این نسبت در شهرهای بزرگ در ازاء هر یک هزار نفر جمعیت، یک نفر آتش نشان می باشد.	تعداد پرسنل در امور آتش نشانی	52
	ارائه هشدارهای ایمنی جهت آموزش شهروندی وارتقای فرهنگ ایمنی	اطلاع رسانی ایمنی	53
	مکانی که در آن پرسنل و خودروهای آتش نشانی قرار دارد	ایستگاه آتش نشانی	54
	بازدیدهای ایمنی که توسط کارشناسان آتش نشانی جهت تایید و عدم تایید موارد ایمنی برای پیشگیری از حریق انجام میشود.	بازدید ایمنی	55
	مجموع اعضاء اداره آتش نشانی.	پرسنل آتش نشانی	56
	ابزارهایی که جهت کارامداد و نجات استفاده میشود.	تجهیزات آتش نشانی	57
	واقعه ای که در آن حریقی رخ نداده و فقط خسارت جانی و مالی داشته باشد.	حادثه	58
	واقعه ای که در آن حریق رخ داده باشد .	حریق	59
	حوادثی که ناشی از عوارض طبیعی باشد .	حوادث غیرمتوجه	60
	جهت آبگیری ماشین آلات آتش نشانی.	شیرهای هیدرانت	61
	وسایلی که جهت کارامداد و نجات استفاده می شود.	ماشین آلات آتش نشانی	62
(دستور العمل اجرایی محافظت ساختمان ها در برابر آتش سوزی، نشریه شماره ۱۱۲، سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۱)	آزمایش ویژه برای شناسایی مقاومت و رفتار مصالح ، اعضا و اجزای ساختمانی در مقابل آتش سوزی، که مشخصات اجرایی آنها بعداً به وسیله دستور العمل مربوط به خود تعیین خواهد شد.	آزمایش حریق استاندارد	63
(سیستم مدیریت مواد زاید جامد شهری و	پسماند های مواد غذایی و آشپزخانه را می توان توسط آسیاب کردن و تخلیه ای آن در سیستم دفع فاضلاب ، دفع نمود ، از این آسیابها در رستوران ها،	آسیاب کردن زایدات و	64

واژه ها و تعاریف حوزه خدمات شهری

روش های کنترل آن، شهرداری تهران، (۱۳۷۲)	سوپرمارکت ها، خانه ها و ترمیمال ها می توان استفاده کرد. روش کار به این ترتیب است که آشغال و پسماند های مواد غذایی و آشپزخانه ، جدا جمع آوری شده و همراه با آب در آسیاب خرد شده و وارد لوله های فاضلاب می شود	پسماندهای مواد غذایی	
(مواد زاید جامد شهری، شماره ۲، استانداری تهران، ۱۳۷۷)	این مواد که عمدتاً در مناطق مسکونی و تجاری تولید می شوند به دو دسته، قابل اشتعال و غیر قابل اشتعال تقسیم بندی می شوند . مواد قابل اشتعال شامل: کاغذ و مقوا، لاستیک، پلاستیک، چرم، منسوجات، چوب و مبلمان و اضافات باگبانی می باشد. مواد غیرقابل اشتعال نیز به انواع شیشه، قوطی های فلزی (قلع و آلومینیوم)، فلزات آهنی و خاک رو به اطلاق می شود.	آشغال	65
(کتاب سبز شهرداری، مواد زاید شهری، جلد هفتم، وزارت کشور سازمان شهرداری ها، ۱۳۷۸)	به کلیه مواد فاسد نشدنی- به جز خاکستر- آشغال می گویند. آشغال ، شامل : کاغذ، پلاستیک، قطعات فلزی، شیشه، چوب و موادی از این قبیل می شود و آن را به دو بخش قابل اشتعال و غیر قابل اشتعال تقسیم می کنند	آشغال	66
(ضوابط اجرایی مربوط به چگونگی اجرای ماده یک لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، مصوب ۱۱/۳/۱۳۵۹ انقلاب)	درخت جوانی است که محیط بن آن کمتر از ۱۵ سانتی متر باشد.	نهال	67
تعاریف و مفاهیم استاندارد آماری- صفحه ۷۸	نهال، درخت جوانی است که هنوز به سن باردهی یا بهره برداری نرسیده است. ۱۳۷۹	نهال	68
تعاریف و مفاهیم استاندارد آماری- صفحه ۷۳	کاشت، مجموعه عملیاتی است که قبل از کشت بذر، غده، نهال، قلمه و ... یا همزمان با آن معمولاً در زمین انجام می شود. تسطیح زمین، کودپاشی، مرزکشی و آبیاری قبل از کشت، شخم، دیسک زدن، نهرکشی، ضدغافونی بذر، بذرپاشی، زیرخاک کردن بذر، نشاکاری و امثال آن ها در این مجموعه قرار می گیرند.	کاشت	69
		کاشت نهال	70
		بازپیرایی نهال	71
		درخچه زینتی	72
		کاشت درخچه زینتی	73
		بازپیرایی درخچه زینتی	74

واژه ها و تعاریف حوزه خدمات شهری

		پرچین	75
		کاشت پرچین	76
		بازپیرایی پرچین	77
		چمن	78
		کاشت چمن	79
		بازپیرایی چمن	80
		نگهداری چمن	81
		گل دائمی	82
		گل فصلی	83
تعاریف و مفاهیم استاندارد آماری - صفحه ۵۷	آبیاری عبارت است از تأمین تمام یا قیمتی از آب مورد نیاز گیاه با دخالت انسان که با هدف بهبود وضع تولید محصول کشاورزی یا چراغاه انجام می شود. سیلاب یا آبی که در اثر طغیان رودخانه در مزرعه جاری شود، آبیاری محسوب نمی شود ولی اگر این آب ها پس از کنترل و جمع آوری در اختیار محصول قرار گیرد، آبیاری محصول محسوب می شود.	آبیاری	84
		آبیاری مکانیکی	85
		آبیاری تانکری	86
تعاریف و مفاهیم استاندارد آماری - صفحه ۵۸	آبیاری تحت فشار، نوعی آبیاری است که آب به وسیله یک سیستم بسته، متشكل از پمپ، انواع لوله، اتصالات و سایر وسایل و لوازم مربوط، در زمین کشاورزی توزیع می شود.	آبیاری تحت فشار	87
		ابنیه و بنها (به غیر از سرویس های بهداشتی)	88
		هرس درختمان	89
		هری پرچین	90
		مبازه با آفات ، سمپاشی	91
		کود دهی آلی	92
		کود دهی شیمیایی ماکرو	93
		کود دهی شیمیایی میکرو	94
		نیروهای امانی	95
		نیروهای پیمانی	96
	گیاهانی چوبی هستند که اغلب دارای تنہ واحد تاج مشخصند و به طور	درختان	97

واژه ها و تعاریف حوزه خدمات شهری

	معمول هنگا مبلغ حداقل ۴.۵ متر ارتفاع دارد.		
	درختان متوسط، تا ۱۸ متر ارتفاع درختان بزرگ، بیش از ۱۸ متر ارتفاع تقسیم بندهای فضاهای سبز از نظر مالکیت		
	این فضای پیوسته در سمتی از عرض معتبر قرار می گیرد که در اثر رشد گیاه، آسیبی به ساختمانها، پیاده روها، سواره روهای نهرها و جویها وارد نشود.	فضای سبز معابر	98
	این فضاهای بزرگ مهندسی پیش بینی شده در تقاطعهای مهم و چندراه ها گفته می شود که هدف از احداث آنها ایجاد زیبایی و جلوگیری از برخی پیامدهای منفی ترافیک و کنترل این گونه پیامدهاست.	فضای سبز میدان	99
	به فضاهای سبزی گفته می شود که در وسط و طول مسیر راهها، برای پیشگیری از آسیب نور مقابله و زیباسازی مسیر ساخته می شود. این فضاهای در مقطعی از عرض راه به منظور جداسازی حرکت اتومبیلها از دورباند ایجاد می گردد.	فضای سبز ریفیوژها (آیلندها)	100
	شامل کلیه فضاهای سبز اعم از باغچه ها و باغهای موجود در سطح شهر که استفاده از آنها اختصاصاً به مالکین آنها محدود می شود.	فضاهای سبز خصوصی	101
	بخشی از پوشش گیاهی شهری را شامل می شود که توسط شهرداری اداره می شود.	فضاهای سبز عمومی	102
	شامل کلیه فضاهای سبز سازمانها، نهادها، ادارات و مراکز دولتی، خدماتی و نظامی آموزشی و درمانی می باشند. هر چند این فضاهای دارای عملکرد عمومی نیستند، لیکن کارکنان و مراجعته کنندگان به مکانهای یادشده از آن فضاهای بهره مند می شوند و در عین حال جزء دارایی فضای سبز درون شهری و برون شهری به شمار می روند.	فضای سبز نیمه خصوصی	103
	به فضای سبزی گفته می شود که در خارج از محدوده شهرها و مجاور آنها به منظور تلطیف هوای پیشگیری از گردوغبار و نیز جلوگیری از گسترش افقی و بی روحی شهرها ایجاد می شود.	کمربند سبز	104
	ضوابط طراحی کمربند سبز:		
	۱. شکل آن نواری است.		
	۲. حداقل عرض آن ۵۰۰ متر است.		
	۳. باید خارج از محدوده شهر و مجاور و اطراف آن استقرار یابد.		
	نیمکت، سطل زباله، تابلوی راهنمایی، تابلوی اعلانات، پایه های مخصوص روشنایی، دروازه های ورودی - خروجی حصار، آلاچیق، مکان پیک نیک، سایبان، نشانه های تجسمی و ...	مبلمان پارک	105
	این نوع وسائل تنوع زیادی داشته و متناسب با طبقات سنی (کودکان و نوجوانان) تغییر می کند و با توجه به فرهنگ و سنت هر جامعه این نوع وسائل متفاوتند، مانند تاب، سرسره، الگلنگ و ...	وسایل بازی	106

واژه ها و تعاریف حوزه خدمات شهری

	قطع درختان خشک ، خطری و بادافتداده	107
	قطع درختان شهرسازی و عمرانی	108
	احداث معابر	109
	عمودهای روشنایی	110
	آبنما	111
	محوطه بازی کودکان	112
	سطل زباله	113
	نیمکت	114
	سرپریز بهداشتی	115
	آبخوری	116
	آب سرد کن	117
	تخلیه و لایروبی جوی ها ، اگوها و کانالهای سرپوشیده	118
	تخرب دیوارهای خطری	119
	تسطیح و شن ریزی معابر خاکی	120
	دیوارکشی زمین های باز	121
	تعداد ارجاع پرونده های ارائه به کمیسیون بند ۵۵ ماده ۲۰	122
	اجراء آراء کمیسیون بند ۵۵ ماده	123

واژه ها و تعاریف حوزه خدمات شهری

		حفر چاهای جادب آب	124
		میزان جمع آوری لجن و سرجارو از کانالها	125
		میزان جمع آوری و حمل خاک و نخاله	126
		جمع آوری سد معبر ناشی از فعالیت دست فروشان- وانت بارها و گاریها	127
		جمع آوری تابلوهای بدون مجوز که ایجاد سد معبر نموده اند	128
(ترمینولوژی حقوق، لنگرودی، چاپ ششم، گنج دانش، ۱۳۷۲)	در لغت به معنی یادآوری کردن و خاطرنشان نمودن است. در اصطلاحات اداری (اعم از قضایی و غیره) یادآوری کردن رسمی یک یا چند مطلب در حدود مقررات جاری است مانند اخطارهای مالیاتی و اخطارهایی که از طرف وزارت دادگستری یا ثبت برای اشخاص در حدود قانون فرستاده می شود.	اخطرار	129
(ترمینولوژی حقوق، لنگرودی، چاپ ششم، گنج دانش، ۱۳۷۲)	یا پیش آگهی Preavis آگهی مختصری است که پیش از موعد پرداخت دین برای بدھکار فرستاده می شود.	اخطرار قبلی	130
(ترمینولوژی حقوق، لنگرودی، چاپ ششم، گنج دانش، ۱۳۷۲)	ورقه رسمی متضمن اخطار را گویند.	اخطرار نامه	131
		صدور اخطاریه به کسبه و صاحب منازل	132
		رفع آب گرفتگی معابر	133
		رنگ آمیزی جداول و المانهای شهری	134

واژه ها و تعاریف حوزه خدمات شهری

(الگوی مصرف حمل و نقل شهری، وزارت کشور، ۱۳۷۲)	اینگونه تابلوها تنها در شریان های اصلی شهرهای بزرگ متropolی تن امکان راه اندازی و بهره برداری از آنها وجود دارد. از طریق این تابلوها می توان تصویرهای کامپیوتری جریان ترافیک در شاه راه ها و رامپ ها را به نمایش گذاشت علاوه بر آن از طریق اینگونه تابلوها می توان مراقبت و نظارت الکترونیکی شبکه معابر را کنترل کرد.	تابلوهای الکترونیکی	135
(ویژه نامه مجله شهرداری ها) (سامان دهی مبلمان شهری)، وزارت کشور، سازمان شهرداری ها، ۱۳۸۰)	جزیی از تجهیزات شهری هستند که خارج از فضاهای بسته قرار می گیرند. کارکرد اصلی آنها انتقال پیامی از سوی شخص ، گروه یا مؤسسات به سایر شهروندان به صورت موجز و به وسیله علایم، اعم از نوشته یا تصویر است.	تابلوهای شهری	136
(کتاب سبز شهرداری، طراحی فضاهای و مبلمان شهری، جلد دوازدهم، وزارت کشور، سازمان شهرداری ها، ۱۳۷۹)	تابلویی است که به کسب، خدمات یا تسهیلات و تأسیساتی اشاره کند ولی معرف کاربردهای موجود در محلی که تابلو در آنجا قرار گرفته است نباشد و به تبلیغ و شناسایی محصولی یا رویداد و اتفاق بپردازد.	تابلوی تبلیغاتی	137
(کتاب سبز شهرداری، طراحی فضاهای و مبلمان شهری، جلد دوازدهم، وزارت کشور، سازمان شهرداری ها، ۱۳۷۹)	تابلویی است که پیامی را جهت تنظیم، هشدار یا راهنمایی عبور و مرور به کمک حروف یا علایم انتقال می دهد.	تابلوی راهنمایی و رانندگی	138
		نصب و تعویض تابلوی اسامی معابر	139
		شستشوی نرده های ترافیکی	140
		شستشوی الماهای شهری	141
		شستشوی جدول ها و معابر	142
		رفت و رب	143
		رفت و رب شوارع آسفالت	144
(ترمینولوژی حقوق، لنگرودی، چاپ ششم، گنج دانش، ۱۳۷۲)	عناصر آن چنین است: الف - بالفعل مالک داشته باشد. ب - مشغول به کشت و زرع و آبادی نباشد. ج - مالک برای مدت ناعلوم و نامحدودی از آبادی آن چشم پوشیده باشد. اطلاق با بر موات به کمک قرینه مجاز است (تبصره دوم ماده بک قانون واگذاری زمین به تحصیل کرده های کشاورزی مصوب	اراضی بایر	145

واژه‌ها و تعاریف حوزه خدمات شهری

	(۲۲/۱۰/۱۳۸۸) اراضی بایر علی الاصل مالک خاص دارند مگر اینکه اعراض مالک از آنها احراز شود که در این صورت آنها را بایر بلامالك نامند. بایر بر دو قسم است : الف - بایر مفروز که مالک خاص دارد (یا مالک خاص داشته است) ب- بایر مشاع که عده ای به اشتراک مالک آن بوده یا هستند مانند اراضی دیم کار قریه که به صورت بایر افتاده باشد.		
(بند ۲، ماده آیین نامه اجرایی مصوبه مورخ ۲۵/۵/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام)	زمین هایی است که سابقه احیا دارند ولی به دلیل اعراض ملک بیشتر از ۵ سال متوالی بدورم دلیل موجه بلاکشت مانده یا بماند.	اراضی بایر	146
(ماده ۴ قانون زمین شهری، مصوب مجلس ۲۲/۶/۱۳۶۶ شورای اسلامی)	زمین هایی است که سابقه عمران و احياء داشته و بتدریج بحالت موات برگشته اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته و یا نداشته باشد.	اراضی بایر شهری	147
		رفت و روب پاکسازی اراضی بایر	148
		رفت و رب پاکسازی و رنگ آمیزی دیوارها	149
		نگهدای آب سرد کن و سقاخانه	150
		نگهداری سرویس های بهداشتی عمومی	151
(الگوی مصرف حمل و نقل شهری، وزارت کشور، ۱۳۷۲)	محلي است که وسائل نقلیه جهت سوار یا پیاده کردن مسافر و بارگیری و باراندازی توقف می کنند. از طریق طراحی مناسب تر سکوی ایستگاه می توان راحتی بیشتری را برای مسافران ایجاد کرد.	ایستگاه	152
(دستور العمل ستاد هماهنگی، امور ایمنی و آتش نشانی، وزارت کشور، ۱۳۷۴)	محلي است که نیروها موظفند در ساعت غیر حادثه خود و تجهیزاتشان را در آمادگی کامل نگهدارند. محل استقرار و انتظار آتش نشانی و خدمات - محل استقرار و نگهداری خودروها و موارد (اطفاء و نجات).	ایستگاه های آتش نشانی	153
		ایستگاه های حریق	154
		ایستگاه های حادثه	155
		پایگاه های آتش	156

واژه ها و تعاریف حوزه خدمات شهری

		نشانی	
	متوسط زمان رسیدن مامورین به محل حریق	157	
	نجات یافتن کل عملیات	158	
	فوت شدگان کل عملیات	159	
	مجروحین کل عملیات	160	
(پرسشنامه فصل عمران شهری، وزارت کشور، ۱۳۷۷)	شامل پیام هایی که از طریق اعلانات عمومی، پوستر، پلاکارد، رسانه های گروهی ... که جنبه آموزشی داشته و یا برقراری کلاس های حضوری که با هدف آشنا ساختن شهروندان به ضوابط و مقررات شهری برگزار می شود، می گردد.	آموزش شهروندان	161
	شهروندان آموزش دیده	162	
	ماشین آلات آتش نشانی	163	
	كمپ	164	
	كمپ زائر	165	
	خودرو استقرار یافته	166	
	گشت اینمنی سیار موتور سیکلت	167	
	بنر	168	
	پرچم های عمودی	169	
(قانون استخدام کشوری، مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵)	دوره های آموزشی است که منجر به اخذ مدرک علمی یا استخدامی می شوند یا برای بالابردن سطح معلومات شغلی از طریق کارآموزی و آموزش کوتاه مدت و بلندمدت در داخل یا خارج از کشور صورت می گیرند.	دوره های آموزشی	170
	برنامه آموزشی	171	
	مربی	172	
	پکیج آموزشی	173	
	زباله تولید شده بیمارستانی	174	

واژه‌ها و تعاریف حوزه خدمات شهری

(کتاب سبز شهرداری، مواد زاید شهری، جلد هفت، وزارت کشور سازمان شهرداری‌ها، ۱۳۷۸)	مواد زاید ناشی از فعالیت‌های صنعتی هستند و شامل: فلزات، مواد پلاستیکی، مواد شیمیایی و زباله‌های خطرناک می‌شوند این زباله‌ها در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها تولید می‌شوند، اما تمامی زباله‌های این مراکز را نمی‌توان در یک رده طبقه‌بندی کرد.	زباله‌های صنعتی	175
		زباله تولید شده کل	176
(مدیریت مواد زاید جامد شهری، وزارت کشور، سازمان شهرداری‌ها، ۱۳۷۹)	عبارت است از محصور کردن زباله در زمین بنا بر این عملیات دفن باید طوری انجام شود که زباله‌ها در محفظه‌های کاملاً بسته قرار گرفته و از محیط اطراف جدا شوند.	دفن بهداشتی زباله	177
(سیستم مدیریت مواد زاید جامد شهری و روش‌های کنترل آن، شهرداری تهران، ۱۳۷۲)	عملیات دفن بهداشتی عبارت از ریختن مواد زاید جامد در داخل ترانشه و یا گودال‌های طبیعی یا مصنوعی و یا ریختن آن روی زمین و متراکم کردن آن در حد امکان و سپس پوشیدن آن توسط خاک و یا سایر مواد پوششی به روش کاملاً سیستماتیک و بهداشتی است	دفن بهداشتی زباله	178
(دستور العمل اجرایی محافظت ساختمان‌ها در برابر آتش سوزی، نشریه شماره ۱۱۲، سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۱)	یک یا چند نفر که به دلایل مختلف در یک واحد مسکونی زندگی کنند.	خانوار	179
		تعداد خانوار طرح پوشش طرح تقسیک از میدا	180
(کتاب سبز شهرداری، مواد زاید شهری، جلد هفت، وزارت کشور، سازمان شهرداری‌ها، ۱۳۷۸)	ایستگاه‌های انتقال یا ترمینال‌های زباله که عموماً در شهرهای بزرگ احداث می‌شوند، فضاهای مسطح و حصارکشی شده‌ای هستند. که در اصل برای بارگیری زباله از ماشین آلات کوچک به کامیون‌های بزرگ زباله کش مورد استفاده قرار می‌گیرد.	ایستگاه‌های انتقال زباله	18
		تعداد ایستگاه‌های ثابت مبادله زباله خشک	
		خودروهای حمل مکانیزه خاک و نخاله	

واژه ها و تعاریف حوزه خدمات شهری

		ظروف ویژه حمل مکانیزه خاک و نخاله	
		خاک حمل شده به روش مکانیزه	
		زباله پذیرش شده در کارخانه کمپیست	
		کل کود تهیه شده در کارخانه کمپیست	
		کود گرانوله	
		ورمی کمپوست	
		سگ های ولگرد معدوم شده	
		لودر	
		کامیون	
		باکس	
		دستگاه	
		کیسه زباله	
		روز طبیعت	
(سیستم مدیریت مواد زاید جامد شهری و روش های کنترل آن، شهرداری تهران، (۱۳۷۲	جداسازی، عبارت از تقسیم یک سیستم به حداقل ۲ قسمت کاملاً مجزا و با ترکیبات مختلف است. در یک پروسه جdasازی، دو قسمت به طور فیزیکی از یکدیگر جدا می شوند.	جداسازی زباله	
		ایستگاه های فعال تفکیک زباله از مبدا	
		خاک و نخاله و ضایعات شهری	
		ایستگاه نقاشی	
		بسهندی آموزشی ویژه زائرین	

واژه ها و تعاریف حوزه خدمات شهری

(آشنایی با فضای سبز شهری، شماره ۴، استاری تهران، ۱۳۷۷)	به طور کلی رستنی های سبز روی زمین را به دو صورت طبیعی و مصنوعی تقسیم می کنند: الف: فضاهای سبز طبیعی شامل چمنزارها و جنگل ها ب: فضاهای سبز مصنوعی	انواع فضای سبز	
		فضای سبز تحت پوشش شهرداری	
(کتاب سبز شهرداری، فضای سبز شهری، جلد دهم وزارت کشور، سازمان شهرداری ها، ۱۳۷۹)	پارک فضای سبز عمومی و چند کاربردی است که استفاده از آن برای همه شهروندان آزاد است و هیچ گونه محدودیتی از نظر اجتماعی و اقتصادی برای بهره برداری از آن وجود ندارد.	پارک	
	کتابخانه، مسجد، ساختمانهای اداری و نگهداری، نمایشگاه، خانه کودک، گالری، آمفی تئاتر، ساختمانهای فرهنگی و آموزشی و آبنما، کیوسکهای فروش مجلات ...	ابنیه پارکها	
	پارکی که دارای جنبه های تفریحی، تفرجی، فرهنگی، زیست محیطی و سالم سازی محیط است و جنبه سرویس دهی به مناطق مختلف شهر را دارد. پارک شهری به چهارگروه تقسیم می شود	پارک شهری	
(تئوری شکل خوب شهر، کوین لینج، مترجم بحرینی، دانشگاه تهران، ۱۳۵۷)	این پارک نسبت به پارک منطقه ای کوچکتر بوده و کاملاً در داخل بافت شهری و به عنوان جزئی از آن به شمار می آید. عملکرد این گونه پارک را عمدتاً استفاده های روزانه محلی از نوع تفریحی و غیررسمی تشکیل می دهد.	پارکهای شهری	
	مساحت آن باید بین ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ مترمربع باشد. یک کودک ۹ ساله از دورترین نقطه واحد همسایگی تا پارک نباید بیش از ۹۰۰ قدم طی کند. در طی مسیر پیاده، برای رسیدن به پارک نباید تقاطع خیابان تندر و وجود داشته باشد.	پارک همسایگی	
(فضای سبز شهری، استانداردها و انواع، وزارت کشور، ۱۳۶۹)	ویژگی خاص پارک های محله ای عمدتاً دسترسی پیاده و وسعت کم آنهاست افراد مسن و خردسالان استفاده کنندگان عمدتاً این پارک ها هستند. و تجهیزات این گونه پارک ها نیز در این جهت برنامه ریزی می شود.	پارکهای محله ای	
	مساحت آن باید بین ۵۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ مترمربع باشد. یک کودک ۹ ساله از دورترین نقطه واحد محله تا پارک نباید بیش از ۱۵۰۰ قدم طی کند. در مسیر پیاده، عبور از عرض خیابان کندر و مجاز است و نباید عبور از خیابان سریع وجود داشته باشد.	پارک محله	
	مساحت آن باید بین ۲ تا ۴ هکتار باشد. ارتباط پیاده برای رسیدن به پارک از دورترین نقطه محله نباید بیش از ۲۰ دقیقه باشد. در طی مسیر پیاده برای رسیدن به پارک عبور از عرض دسترسیهای مختلف مجاز است.	پارک ناحیه ای	
(تئوری شکل خوب شهر، کوین لینج، مترجم بحرینی، دانشگاه	این نوع پارک یک منطقه بزرگ رستایی در جوار منطقه شهری است که به منظور استفاده شهروندانی که می خواهند نصف یا یک روز تمام آخر هفته یا تعطیل خود را به آن اختصاص بدهند پیش بینی شده است.	پارکهای منطقه ای	

واژه ها و تعاریف حوزه خدمات شهری

(۱۳۵۷) تهران،			
	مساحت آن نباید کمتر از ۶ هکتار باشد. مدت زمان طی شده برای رسیدن به پارک با وسیله نقلیه نباید بیشتر از ۱۵ دقیقه باشد.	پارک منطقه‌ای	
(فضای سبز شهری، استانداردها و انواع، وزارت کشور، ۱۳۶۹)	برخی از محققین پارک‌های را که وسعتی بیش از ۳۰۰۰۰ مترمربع داشته باشند. عمدتاً به عنوان پارک‌های منطقه‌ای شهری در نظر می‌گیرند و برخی دیگر معتقدند پارک‌های دارای سطحی از ۲۲ هکتار پارک‌های یک منطقه شهری به حساب می‌آیند.	پارک‌های منطقه‌ای شهری	
(فضای سبز شهری، استانداردها و انواع، وزارت کشور، ۱۳۶۹)	این نوع از پارک‌ها بدین منظور ایجاد می‌گردند که برای شهروند فرصتی ایجاد نمایند تا از سر و صدا و هجوم ترافیک در امان مانده و از تماس با طبیعت لذت ببرند. پارک‌های مزبور محیط با صفاتی عرضه می‌نمایند تا فعالیت‌های تفریحی مختلف در آنها جای داده شود.	پارک‌های وسیع	
		پارک‌های بزرگ	
	به زمینهایی که زیرپوشش درختان و درختچه‌ها با رویش طبیعی یا گاهی مصنوعی هستند و در فضای داخلی آنها یک اکوسیستم خاص و متفاوت از محیط اطراف فراهم شده، پارک جنگلی طبیعی یا مصنوعی می‌گویند. در صورت جنگلکاری برای ایجاد این نوع پارک‌ها، آنرا پارک جنگلی مصنوعی می‌نامند (مانند پارک جنگلی لویزان) و در صورت طبیعی بودن، نام آن پارک جنگلی طبیعی است (مانند پارک جنگلی سی سنگان، نور و...).	پارک جنگلی	
(آشنایی با فضای سبز شهری، شماره ۴، استاری تهران، ۱۳۷۷)	که با ایجاد امکانات حرکتی و تفریحی با حفظ شکل طبیعی مناطق جنگلی و زیبایی آن مورد استفاده قرار می‌گیرد.	پارک‌های جنگلی طبیعی	
(آشنایی با فضای سبز شهری، شماره ۴، استاری تهران، ۱۳۷۷)	احداث جنگل‌های مصنوعی به منظور ایجاد فضای سبز و تفریح گاه در اطراف شهرها مناسب است به گونه‌ای پدید آید که به دشت منتهی می‌شود و نبایستی کاملاً در مجاورت مراکز صنعتی پدید آید.	پارک‌های جنگلی مصنوعی	
		پارک‌های جنگلی	
	کافه تریا، رستوران، خدمات درمانی و کمکهای اولیه، سرویس بهداشتی، سالن ورزشی، آبخواری و...	تاسیسات رفاهی	
		پارکها	
		کمربند سبز تحت تملک شهرداری	
		فضای سبز نگهداری شده توسط بخش خصوصی	
		سرانه فضای سبز	

واژه ها و تعاریف حوزه خدمات شهری

(ضوابط اجرایی مربوط به چگونگی اجرای ماده یک لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، مصوب ۱۱/۳/۱۳۵۹ انقلاب)	زمینی است که برابر این ضوابط در آن درختان مثمر و غیرمثمر موجود باشد: تبصره: ۱- مساحت محل بیش از ۵۰۰ متر مربع باشد. ۲- در دو مترا مربع حداقل یک اصله درخت غیرمثمر یا در هر ۱۶ متر مربع یک اصله درخت مثمر غرس شده باشد. ۳- دارا بودن سند مالکیت به عنوان باغ	باغ	
تعريف و مفاهیم استاندارد آماری - صفحه ۵۹	باغ، زمینی است در فضای باز که در داخل آن کشت و کار درختان مثمر به صورت مجتمع(کاشت مجتمع) و با هدف بهره برداری اقتصادی، انجام شده باشد. بدیهی است حیاط منازل، حاشیه مزارع و غیره که گاهی اوقات این نوع درختان در آن ها به تعداد کم یا به صورت پراکنده کاشته می شود، باغ محسوب نمی شود. خزانه و نهالستان این نوع محصولات نیز تحت عنوان باغ منظور می شود.	باغ	
		باغات آستان قدس	
		باغات شخصی	
		پیمانکاران نگهداری فضای سبز	
		اعتبارات جاری و عمرانی	
		توزيع گل	
		گونه	
		بوته گل	
		فلاور باکس	
		آبنمای محیطی	
		المان نوروزی با پوشش طبیعی و گیاهی	
		گوی گل	
		ستون گل	
		گلکاری میادین و لجکی ها	
		ماشین آلات حمل پسماند شهری	

واژه ها و تعاریف حوزه خدمات شهری

		ماشین آلات عمرانی و فضای سبز	
		ماشین آلات رفت و روب مکانیزه	
		شعبات تعمیرگاهی	
		مراجعةت به مرکز معاینه فنی خودرو	
(حریم منابع آب و کاربرد آن در برنامه ریزی ناحیه‌ای، ولایتی، خراسان، ۱۳۷۱)	طبق تعریف، به سوراخ استوانه‌ای شکل عمودی یا مایل که در زمین حفر شده است چاه گفته می‌شود.	چاه	
		گورستانها	
		متوفیات	
		متوفیات نامشخص	
		غسالخانه	
		متوسط تعداد دفن در روز	
		واحد های صنفی	
		واحد صنفی مزاحم	
		بازارهای روز	
		دکه های سطح شهر	
		روز بازار	
		شب بازار	
		جمعه بازار	
		مجتمع های کارگاهی	
		کمیسیون ماده ۲۰	

واژه ها و تعاریف حوزه خدمات شهری

		ماشین آلات سازمان
(آشنایی با وظایف بازرسان در تعاوینها، وزارت تعauen، بی تا)	گروهی از افراد که احتیاج مشترک دارند و هر یک به تنها یی یا به آسانی نمی توانند نیاز خود را بر طرف سازند، دور هم یکدیگر جمع شده و از راه همیاری و تعauen و تشریک مساعی با یکدیگر کار را به صورت جمی انجام می دهند با رسیدن به هدف و تأمین نیازها برای یک یک آنها آسان تر و با صرفه تر گردد.	تعاونی
		شرکت تعauenی ساماندهی صنوف
		بیماریهای انگلی و عفوونی
		بیماریهای عفوونی روود
		سل ریه
		بیماریهای باکتریایی خاص حیوانات (مشترک بین انسان و حیوان)
		عفونتهای ناشی از انتقال از طرق رابطه جنسی
		بیماری باکتریایی اسئپروکت
		بیماریهای ناشی از کلامدیا
		عفونتهای ویروسی سیستم عصبي مرکزی
		تب های ویروسی
		عفونتهای ویروسی
		هپاتیت های ویروسی
		بیماری ایدز (ویروس HIV)
		بیماری های

واژه‌ها و تعاریف حوزه خدمات شهری

		ویروسی
	بیماریهای قارچی	
	بیماریهای تک سلولی	
	کرم زدگی	
	بیماریهای عفونی و انگلی	
	اختلالات در مکانیسم ایمنی بدن	
	کم خونی ناشی از تغذیه	
	کم خونی همولیتیک	
	کم خونی های تغییر ناپذیر (آپلاسیا)	
	دیابت (مرض قند)	
	اختلالات و بی نظمی ها در تنظیم قند خون و ترشح داخلی پانکراس	
	سوء تغذیه	
	سایر کبددهای تغذیه ای (غذایی)	
	چاقی و سایر بیماریهای پرخوری	
	اختلالات متابلیکی	
(طرح ارزش یابی کارکنان دولت، سازمان امور اداری و استخدامی،	در این طرح، رفتار به معنی پاسخ ها و برخوردهایی است که کارمند بر اساس انتظارات سازمانی، اجتماعی و اخلاقی در مقابل دیگران و نیز در رابطه با مسائل سازمانی و فردی از خود نشان می دهد.	رفتار

واژه ها و تعاریف حوزه خدمات شهری

(۱۳۷۵)			
(آیین نامه راهنمایی و رانندگی، مصوب ۱۸/۲/۱۳۷۴ هیأت وزیران)	قسمتی از خیابان که در امتداد آن واقع شده و برای عبور و مرور پیادگان اختصاص یافته است.	پیاده رو	
(کتاب سبز شهرداری، طراحی فضاهای و مبلمان شهری، جلد دوازدهم، وزارت کشور، سازمان شهرداری ها، شهرداری ها، ۱۳۷۹)	پیاده رو، مهمترین شبکه دسترسی است. این شبکه از آن جهت مهم است که در مقیاس حرکت انسان قرار دارد و از این رو باید از دیدگاه سهولت در حرکت، کاملاً بی مانع باشد.	پیاده رو	
(کتاب سبز شهرداری حمل و نقل شهری، جلد سوم، وزارت کشور، سازمان شهرداری ها، ۱۳۷۸)	در همه معابر سطح شهر، انسان ها به طور سواره و پیاده در حرکتند. در بسیاری از مناطق شهری نظیر نواحی تجاری، مراکز خرید، مکان های تفریحی و نواحی مسکونی وقتی طول سفر کوتاه و جابجایی راحت تر باشد. به تعداد پیادگان افزوده می شود و وجود پیاده روهای اهمیت بیشتری می یابد.	پیاده روهای	
(طرح ارزش یابی کارکنان دولت، سازمان امور اداری و استخدامی، ۱۳۷۵)	از لحاظ این قانون اتفاقی است پیش بینی نشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ می دهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه شده می گردد.	حاده	
		عابران پیاده ای که در حادثه ایاب وذهب (وسیله نقلیه) مجروح شده اند	
(الگوی مصرف حمل و نقل شهری، وزارت کشور، ۱۳۷۲)	یکی از وسائل حمل و نقل خصوصی دوچرخه است، دوچرخه ماشین ساده ای است که تقریباً هر کسی می تواند مکانیسم، طرز کار و سوار شدن آن را به راحتی فرا گیرد، بعلاوه به علت ارزان بودن نسبی آن، غالب افراد جامعه قادرند آن را تهیه کنند.	دوچرخه	
(راهنمای مدیریت بحران، وزارت کشور، ۱۳۷۷)	پیشگویی، هشدار و پیش بینی بحران ها نظیر هشدار در مورد گردباد آگاهی بخشیدن، تعیین و ارزیابی پیشرفت بحران با توجه به زمان (مانند: سیل)	آمادگی بحران	
(کتاب سبز شهرداری، مواد زاید شهری، جلد هفتم، وزارت کشور،	در کار دفع زباله، اولین اقدام، امحاء و دور کردن زباله از محیط زندگی انسان است. اما چون در داخل زباله ها موادی یافت می شوند که می توان از این مواد مجدداً استفاده کرد، برخی کسانی که نگاهی اقتصادی دارند، زباله را بازیافت		

واژه ها و تعاریف حوزه خدمات شهری

سازمان شهرداری ها، (۱۳۷۸)	طلای کشیف نامیده اندو بر این اساس به فرآیند استفاده مجدد از موادی که عنوان زباله را به خود می گیرند، بازیافت می گویند.		
(مدیریت مواد زاید جامد شهری، وزارت کشور، سازمان شهرداری ها، (۱۳۷۹))	عبارت است از انجام عملیات مشخص روی مواد زاید جامدی برای تهیه مواد و نیرو از مواد زاید، پردازش و بازیافت به صورت یک عنصر موظف در کنار سایر عناصر موظف در نظام مدیریت مواد زاید جامد شهری وجود دارد.	بازیافت زباله	
	سیستمی که به وسیله آن دریک مکان عمومی آب قابل شرب به شهروندان ارائه می شود.	آبخوری عمومی	
	ایستگاه موقت نگهداری پسمند که در این ایستگاه کامیونهای بزرگ و حجمی در جایگاه مخصوص خود که دارای عمق می باشد قرار گرفته اند و خودروهای جمع آوری کننده زباله (زباله کش) بر روی سکو رفتگه و زباله خود را از بالای سکو به داخل تریلر ها تخلیه می نمایند	ایستگاه خدمات شهری (سیمی تریلر)	
	به مواد جامد، مایع و گاز (غیر از فاضلاب) که به طور مستقیم یا غیر مستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولید کننده زائد تلقی می شود پسمند گفته می شود	پسمند	
	به کلیه پسمندهایی گفته می شود که به صورت معمول از فعالیتهای روزمره انسان ها در شهرها، روستاهای خارج از انها تولید می شود.	پسمند عادی	
	به کلیه عملیات مرتبط بارفت روبرو و جمع آوری زباله اطلاق می گردد	تنظیف	
	جمع آوری پسمند توسط خودروهای ویژه جمع آوری پسمند که دارای تجهیزات کامل از جمله دستگاه پرس، سیمی بالابر، مخزن جمع آوری شیرابه زباله، چراغ گردان و ملودی، میباشد را جمع آوری مکانیزه پسمند گویند	جمع آوری مکانیزه پسمند	
	واحد شمارش واحدهای تک نفره آبریزگاه است که معمولاً در مکانی عمومی احداث می شود.	چشمہ سرویس بهداشتی عمومی	
	سرویس بهداشتی عمومی است که شهرداری در همه یا حداقل یکی از مراحل احداث، بهره برداری و یا نگهداری آن با بخش خصوصی از قبیل پاسازها، مساجد و... قرارداد مشارکت منعقد می سازد.	چشمہ سرویس بهداشتی عمومی مشارکتی	
	رفت و روب عبارتست از عملیاتی که توسط کارگر یا ماشین به منظور پاکیزه سازی معاشر عمومی، رفیوژه ها، باغچه ها، جویها و انهار، حوضچه ها و دریچه های آشغالگیر از زائدات زباله و حاکر و به یا بر ف و بخش خصوصی از قبیل پاسازها، مساجد از انجام کارهای چگونه زائدات یابرف و بخ یا آثاری از آن در محل باقی نماند.	رفت و روب	
	تنظیف معاشری که قابلیت جمع آوری خاکروبه خیابانها و پیاده روهای در آنها توسط خودروهای ویژه به جای استفاده از نیروی انسانی وجود دارد را رفت روب مکانیزه گویند که جهت پیاده رو و سواره رو انجام میگیرد.	رفت روب مکانیزه	
	هر نوع رسوب یامده زاید ته نشین شده در داخل نهرها، کانالها، استخرها بر که ها، زیر پله ها و آبروها و مواد حاصل از فعالیت تصفیه خانه لجن نامیده می شود.	لجن	
	زدودن رسوبات، تنقیه و بیرون کشیدن مواد زائد جامد از داخل	لایروبی	

واژه ها و تعاریف حوزه خدمات شهری

	کالاهای، کالاهای چاههای جاذب و پطور کلی هرگونه مخزن یا مجرای انتقال آبهای سطحی را لایروبی گویند.		
	شامل مجموع هزینه های عمرانی و جاری حوزه معاونت، مناطق (در زمینه خدمات شهری) و سازمانهای وابسته می باشد .	هزینه های خدمات شهری	
(بررسی وندوین راه حل های افزایشی کارایی سامانه اتوبوسرانی شهری کشور، جلد اول، وزارت کشور، ۱۳۷۹)	هنگامی که یک مؤسسه خدماتی برای دیگران کار انجام می دهد و یا کالاهایی به آنان تحویل می دهد مبالغی از ایشان دریافت می دارد و یا اینکه از آنان معادل قیمت خدمات و کالای مذکور را طلب کار می شود.	درآمد (در اتوبوس رانی)	
(امکان سنجی و آگذاری وظایف جدید به شهرداری ها، جلد دوم، وزارت کشور، ۱۳۸۱)	درآمدهای رسمی محلی نظام مدیریت شهری در واقع فقط شامل درآمدهای محلی شهرداری است و می توان بررسی امور مالی وابسته به درآمدهای محلی را در قالب بررسی امور مالی شهرداری ها انجام داد.	درآمدهای رسمی شهرداری	
(بررسی وندوین راه حل های افزایشی کارایی سامانه اتوبوسرانی شهری کشور، جلد اول، وزارت کشور، ۱۳۷۹)	به عواید و درآمدهای حاصل از فعالیت های غیر اصلی هر مؤسسه، درآمدهای غیر عملیاتی می گویند.	درآمدهای غیرعملیاتی (در اتوبوسرانی)	
(امکان سنجی و آگذاری وظایف جدید به شهرداری ها، جلد دوم، وزارت کشور، ۱۳۸۱)	شامل : عوارض نوسازی، برق، آب، گاز و گشتارگاه ها	درآمدهای غیر مستمر وصولی توسط شهرداری ها	
(امکان سنجی و آگذاری وظایف جدید به شهرداری ها، جلد دوم، وزارت کشور، ۱۳۸۱)	شامل عوارض اتومبیل، سینماها، اماكن عمومي، پروانه کسب، کارخانه ها و کارگاه های تولیدی و موارد مشابه.	درآمدهای ناشی از عوارض مستمر وصولی توسط خود شهرداری ها	
(امکان سنجی و آگذاری وظایف جدید به شهرداری ها، جلد دوم، وزارت کشور، ۱۳۸۱)	از قبیل فروش املاک و اموال زاید، مال الاجاره املاک و غیره	درآمدهای ناشی از وجوده و اموال شهرداری ها	
(کتاب سبز شهرداری، مواد زاید شهری، جلد هفتم، وزارت کشور سازمان شهرداری ها، ۱۳۷۸)	در این روش با توجه به مشخصات زمین و مواد زاید شهری، گودال های با ابعاد مشخص حفر می شوند و لایه های زباله به ترتیب روی هم در داخل گودال پخش، متراکم و پوشانده می شوند. معمولاً زمانی از این روش استفاده می شود که سطح آب های زمینی به قدر کافی پالین بوده، دسترسی به اعماق خاک امکان پذیر است.	روش ترانشه ای یا گودالی دفن زباله	

واژه‌ها و تعاریف حوزه خدمات شهری

(فصل نامه مدیریت شهری، شماره ۹، وزارت کشور، سازمان شهرداری ها، ۱۳۸۱)	روش چیدمان فضا ارتباط کلیه فضاهای شهری را با یکدیگر تجزیه و تحلیل می کند و نتایج را به صورت پارامترهای ریاضی و گرافیکی ارایه می دهد.	روش چیدمان فضا در طراحی شهری	
(کتاب سبز شهرداری، مواد زاید شهری، جلد هفتم، سازمان شهرداری ها، ۱۳۷۸)	در این روش لایه های گوناگون زباله در سطح زمین، پخش، متراکم و پوشانده می شوند. معمولاً زمانی از این روش استفاده می شود که امکان حفر زمین فراهم نباشد.	روشن سطحی دفن زباله	
(کتاب سبز شهرداری، مواد زاید شهری، جلد هفتم، وزارت کشور سازمان شهرداری ها، ۱۳۷۸)	در این روش لایه های گوناگون زباله در سطوحی شبیه دار نسبت به هم، پخش، متراکم و پوشانده می شوند.	روشن شبیبی دفن زباله	
(دستورالعمل اجرایی محافظت ساختمان ها در برابر آتش سوزی، نشریه شماره ۱۱۲، سازمان برنامه و بودجه ۱۳۷۱)	قشر روکار سطوح ساختمانی که به منظور نما سازی، تزیین، هوابندی، تأمین مقاومت و محافظت حریق و غیره، در نظر گرفته می شود.	روکش	
(آشنایی با فضای سبز شهری، شماره ۴، استاری تهران، ۱۳۷۷)	"ریزوم" عبارت است از ساقه ای که زیر زمین یا نزدیک سطح زمین به طور افقی می روید و دارای تعدادی گره برگ های کوچک و جوانه است.	ریزوم	
(آشنایی با فضای سبز شهری، شماره ۴، استاری تهران، ۱۳۷۷)	واژه "ریفوز" به معنی پناه، پناهگاه و پیاده روی وسط خیابان برای حفظ عابرین از خطر وسایل نقلیه است.	ریفوز	
(سیستم مدیریت مواد زاید جامد شهری و روش های کنترل آن، شهرداری تهران، ۱۳۷۲)	این زایدات، شامل پسمانده ها و دور رخته سبزیجات، میوه ها و مواد گیاهی و حیوانی در فرآیند تولید، حمل و نقل، آماده سازی، پخت و پز و مصرف مواد غذایی می شود.	زایدات مواد غذایی (پسمانده)	
(کتاب سبز شهرداری، مواد زاید شهری، جلد هفتم، وزارت کشور سازمان شهرداری ها، ۱۳۷۸)	زایدات وسایل نقلیه (تایرهای فرسوده، یا قطعات بزرگ و بدون استفاده اتومبیل)، لوازم اسقاطی (یخچال، مبل، صندلی) و تنه درختان که در خیابان ها، پیاده روها و یا فضاهای باز شهری انداخته می شوند، گونه دیگری از زباله و ماده زاید جامد قلمداد می شوند.	زایدہ های حجم دار و بزرگ	

واژه ها و تعاریف حوزه خدمات شهری

(کتاب سبز شهرداری، مواد زاید شهری، جلد هفتام، وزارت کشور سازمان شهرداری ها، ۱۳۷۸)	به مجموعه مواد ناشی از فعالیت هایی که در محیط سکونت انسان تولید می شود و دست کم از نظر مالکین آن مواد، به صرت جامد بوده و ناخواسته عیرقابل استفاده و دور ریختنی تلقی شده اند، زباله یا مواد زاید جامد، گفته می شود.	زباله	
(سیستم مدیریت مواد زاید جامد شهری و روش های کنترل آن، شهرداری تهران، ۱۳۷۲)	زباله سوزها معمولاً به دو صورت مورد استفاده قرار می گیرند: یکی در محل جدایگانه ای که برای این کار در نظر گرفته شده است و به نام زباله سوز مرکزی نامیده می شود.	زباله سوز	
(مواد زاید جامد شهری، شماره ۲، استانداری تهران، ۱۳۷۷)	این سرویس ها شامل: پاک سازی آب نماها، زیباسازی شهرها، چشم اندازه های شهری، پارک ها، سواحل و سایر فضاهای تفریحی می باشد.	سرویس های عمومی شهری	
(دستورالعمل اجرایی محافظت ساختمان ها در برابر آتش سوزی، نشریه شماره ۱۱۲، سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۱)	سطح خالص هر طبقه از ساختمان فقط به فضاهای قابل تصرف گفته شده و سطوح مربوط به فضاهای ارتباطی و ضخامت دیوارها را شامل نمی گردد.	سطح خالص	
(کتاب سبز شهرداری، فضای سبز شهری، جلد نهم وزارت کشور، سازمان شهرداری ها، ۱۳۷۹)	سطوحی سبز نیز به دو دسته شهری و غیرشهری تقسیم می شوند، سطوح سبز دارای کار کردهای شهری را سطوح سبز شهری می نامیم، نظیر زمین های باز ورزشی چمن کاری شده، جزیره ها و لچکی های کوچک (رمپ ها، و رفوژه ها) کنار خیابان ها و پل ها که با انواع گیاهان پوششی، نظیر: چمن یا گل پوشانده می شوند. آن بخش از سطوح سبز بدون کار کردهای شهری را غیرشهری می نامیم، مانند مراتع اطراف شهر و ...	سطوح سبز	
(فضای سبز شهری، استانداردها و انواع، وزارت کشور، ۱۳۶۹)	این گونه از سطوح سبز در رابطه با تزیین سطوح در برابر ساختمان های ویژه یا کنار مونومان های موجود و یا در مناطق پانورامیک (دارای منظر وسیع) یکار گرفته می شود.	سطوح سبز تزیینی	
(دستورالعمل اجرایی محافظت ساختمان ها در برابر آتش سوزی، نشریه شماره ۱۱۲، سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۱)	فضاهای یا بخش هایی از ساختمان که دارای عملکردهای مشابه موارد زیر باشند: نگهداری، تهییه یا کاربرد مواد بسیار قابل احتراق و اشتعال، مواد منفجره، موادی که تولید دود یا گازهای سمی کنند، مواد شیمیایی مضر و مهلك، که امکان تولید شعله، سم یا ایجاد حساسیت داشته باشد.	سطوح مخاطره آمیز	
(گودبرداری و ایمن سازی، شهرداری تهران، ۱۳۷۶)	سنگی است سفید رنگ، سیک و جفره دار که از اجتماع پوسته های سیلیسی دیاتومه ها به وجود آمده است و به همین علت آن را دیاتومیت می گویند.	سنگ تریپلی	

واژه‌ها و تعاریف حوزه خدمات شهری

(گودبرداری و ایمن سازی، شهرداری تهران، ۱۳۷۶)	از کالسندوئن تشکیل شده است و در ساختمان آن کمی، کلسیت و رس نیز دیده می‌شود. در اثر اصطحلاک جرقه تولید می‌کند.	سنگ چخماق یا سنگ آتش زنه	
(گودبرداری و ایمن سازی، شهرداری تهران، ۱۳۷۶)	از سیلیکات آلومینیم آب دار تشکیل شده است و در صورت ناخالص بودن محتوی ذرات بسیار ریز کوارتز، فلدسپات و میکا است.	سنگ های رسی	
(طراحی باغ و پارک، حکمتی، سیاه تیری، ۱۳۶۹)	سنگ کلمه‌ای عام می‌باشد و شامل انواع آهکی، رسوبی، شیست، خار، تراورتن، سنگ لوح و... است امروزه انواع رنگ‌های مختلف آن در طراحی، زیباسازی فضای باغ‌ها، پارک‌ها، تراس‌ها و ... که محل استراحت و آرامش یافتن است مورد استفاده قرار می‌گیرد.	سنگ (در طراحی باغ و پارک)	
(آیین نامه راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی - جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۹/۷/۱۳۷۳ هیئت وزیران)	قسمتی از سطح راه که برای تردد یا توقف وسائل نقلیه اختصاص یابد	سواره رو	
(آیین نامه راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی - جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۹/۷/۱۳۷۳ هیئت وزیران)	وسیله نقلیه موتوری زمینی دارای چهار چرخ که برای جابجایی حداکثر شش مسافر (با راننده) ساخته شده باشد.	سواری	
(بررسی وضعیت موجود مدیریت حمل و نقل درون شهری در ایران، نشریه شماره ۳۵، وزارت کشور، ۱۳۷۲)	عبارت است از فعالیت‌های بین مکانی و مجرای‌های انطباف یافته که بین فضاهای انطباق یافته یک شهر، منطقه، کشور یا کشورها، برقرار می‌باشد.	سیستم حمل و نقل	
(بررسی و تحلیل تجارب برنامه ریزی شهری در ایران، نشریه شماره ۸۶، جلد اول، وزارت کشور، ۱۳۷۶)	سیستم حمل و نقل بخشی از سیستم ارتباطی است که روابط مادی بین فضاهای یا کاربری‌های مختلف را در بر می‌گیرد و به صورت رفت و آمد انسان یا نقل و انتقال کالا مطرح گشته و بالطبع از طریق شبکه‌های حمل و نقل صورت می‌گیرد.	سیستم حمل و نقل	
(مجموعه مباحث و روش‌های شهرسازی، کنترل سیل، وزارت مسکن و شهرسازی، ۱۳۷۱)	سیستم انتقال سیلاب‌های جمع آوری شده از سطوح شهری (سیلاب روها) عملًا مهم ترین بخش سیستم دفع سیلاب‌های شهری محسوب می‌شوند. محدوده عمل این سیستم از محل ورود جریانات جمع آوری شده به داخل سیلاب رو شروع می‌شود و تا تخلیه گاه را در بر می‌گیرد.	سیستم انتقال سیلاب‌ها	

واژه ها و تعاریف حوزه خدمات شهری

(مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری، شیعه، چاپ دوم، دانشگاه علم و صنعت، (۱۳۷۰)	بروز بازنده متوالی، طغیان رودخانه ها و جاری شدن آب در دشت های سطح از جمله عواملی است که در بنیاد محیط های مختلف مسکونی مورد توجه قرار دارد.	سیل	
(شرایط عمومی پیمان، تجدید چاپ، سازمان برنامه و بودجه، (۱۳۶۲)	منظور از شاخص، عددی است که تغییر قیمت را نسبت به دوره پایه نشان می دهد.	شاخص	
(فصل نامه مدیریت شهری، شماره ۷، وزارت کشور، سازمان شهرداری ها، (۱۳۸۰)	مشخص کننده وضعیت یک مقوله	شاخص	
(دستور العمل اجرایی محافظت ساختمان ها در برابر آتش سوزی، نشریه شماره ۱۱۲، سازمان برنامه و بودجه، (۱۳۷۱)	شبکه های خاموش کننده حریق در بتاهای انباری، شامل خاموش کننده های خودکار و انواع خاموش کننده های دستی می باشد.	شبکه های خاموش کننده حریق	
(گودبرداری و ایمن سازی، شهرداری تهران، (۱۳۷۶)	شدت زمین لرزه از نظر فیزیکی و ارتعاشی ارتباط مستقیم به دامنه نوسان و فاصله کانونی آن دارد	شدت زمین لرزه	
(تعاریف اوراق ممیزی املاک، ترتیب ممیزی املاک، وزارت کشور)	درختان در سطح زمین پراکنده باشند و بر حسب نوع درختان حداکثر مساحت برای هر درخت مثمر ۳۶ متر مربع و برای درختان غیر مثمر ۹ مترمربع باشد درختانی که محیط بن آها کمتر از ۱۵ سانتی متر باشد، درخت محسوب نخواهد شد	شرایط باغ بودن در ممیزی	
(پیدایش و توسعه آتش نشانی در جهان، وزارت کشور، سازمان شهرداری ها، (۱۳۸۰)	شعاع عمل یک واحد آتش نشانی از نظر فاصله کمتر از چهار دقیقه می باشد. یعنی از لحظه خروج نیروهای آتش نشانی از ایستگاه مربوطه، تا رسیدن به محل حریق نباید بیش از چهار دقیقه تلف شود. این شعاع از نظر فاصله مکانی سه کیلومتر در نظر گرفته شده است .	شعاع عمل یک واحد آتش نشانی	
(آبین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله، نشریه شماره ۲۵۳، وزارت مسکن و شهرسازی، (۱۳۷۸)	قابلیت حذب و اتلاف انرژی و حفظ تاب باربری یک سازه هنگامی که تحت تاثیر تغییر مکان های غیرخطی چرخه ای ناشی از زلزله قرار می گیرد	شكل پذیری	
(مدیریت مواد زاید جامد شهری، وزارت کشور، سازمان شهرداری	ضد عفنونی پلاستیک یک روش مهار شده برای کاهش حجم پلاستیک از طریق ذوب کردن آنها بر اثر حرارت است	ضد عفنونی پلاستیک ها در دفن زباله	

واژه ها و تعاریف حوزه خدمات شهری

(۱۳۷۹، ها)			
(مدیریت مواد زاید جامد شهری، وزارت کشور، سازمان شهرداری ها، ۱۳۷۹)	کیسه های محتوی زایدات خطرناک در داخل چرخ دستی های بسته قرار گرفته و با هوای داغ خشک (درجه حرارت باید بیش از ۱۱۲ درجه سانتی گراد باشد) در یک ظرف عایق گرم می شوند	ضد عفونی حرارتی در دفن زباله	
(گودبرداری و ایمن سازی، شهرداری تهران، (۱۳۷۶)	بیان گر سرعت و کندی فرآیند تحکیم در یک لایه خاک است	ضریب تحکیم خاک	
(ره یافت هایی در طراحی مبلمان شهری، وزارت کشور، سازمان شهرداری ها، ۱۳۸۱)	طراحی سبز یک مفهوم کلی در مبحث طراحی است که دامنه گسترده ای را شامل می شود طراحی سبز از اواخر ۸۰ ظهور کرد در حقیقت اندیشه سبز یک موج بین المللی در طرفداری از موضوعات اکولوژیکی است	طراحی سبز	
(کتاب سبز شهرداری، طراحی فضاهای و مبلمان شهری، جلد دوازدهم، وزارت کشور، سازمان شهرداری ها، ۱۳۷۹، ۱۳۷۹)	منظور از طراحی سنگ فرش ها، استفاده از مصالح و الگوهای روسازی برای آرایش یک دست و هماهنگ است، به طوری که تأثیر وحدت بخشی در منظر خیابانی داشته باشد و هویت متمایز شاخصی به شهر ببخشد	طراحی سنگ فرش	
(فصل نامه مدیریت شهری، شماره ۳، وزارت کشور، سازمان شهرداری ها، ۱۳۷۹)	عبارة است از تعیین آگاهانه محیط شهری از دید شهروندان	طراحی شهری	
(کتاب سبز شهرداری، شهرسازی، جلد اول، وزارت کشور، سازمان شهرداری ها، ۱۳۷۷)	حوزه ای است پیچیده و میان رشته ای که افزون بر معماری و برنامه ریزی شهری با شاخه های دیگر علمی و هنری، مانند منظرسازی، مهندسی فنی، مهندسی حمل و نقل، روان شناسی و حقوق نیز سر و کار دارد	طراحی شهری	
(فصل نامه مدیریت شهری، شماره ۹، وزارت کشور، سازمان شهرداری ها، ۱۳۸۱)	طراحی شهری دانش چند شاخه ای است که به منظور حفظ و ایجاد کیفیت محیط وارد مداخله می شود این پدیده توجه ویژه ای به تشخیص هویت و ارزش های زیبایی شناختی و ادراکی دارد که بقا و مانایی آن را با اتکا به نظر استفاده کنندگان راه بری می کند	طراحی شهری	
(کتاب سبز شهرداری، شهرسازی، جلد اول، وزارت کشور، سازمان شهرداری ها، ۱۳۷۷)	پلی است بین برنامه ریزی شهری و معماری. توجه اصلی طراحی شهری به فرم کالبدی شهر است و با کیفیت کالبدی و فضایی محیط سر و کار دارد	طراحی شهری	
(فصل نامه مدیریت شهری، شماره ۳، وزارت	این پورژه نیز نوعی از انواع پروژه های طراحی شهری است که به طراحی فضاهای شهری می پردازد. مشخص بودن نسبی شرح خدمات آن و علاقه و	طراحی فضای شهری	

واژه ها و تعاریف حوزه خدمات شهری

کشور، سازمان شهرداری ها، (۱۳۷۹)	اشراف نسبی معماران به این نوع طرح ها باعث گردیده که بسیاری از افراد طراحی فضای شهری را با مفاهیم (پرژه های طراحی شهری و دانش طراحی شهری) یکی بدانند		
(آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مورخ مصوب ۱۲/۱۰/۷۸ هیئت وزیران)	طرح هایی هستند که برای به سازی، نوسازی و بازسازی محلات شهر اعم از قدیم، جدید و یا مسئله دار به عنوان طرح تفصیلی بخشی از بافت موجود تهیه می شوند.	طرح های به سازی، نوسازی، بازسازی و مرمت بافت ها	
(بند ۶ ماده ۱ آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب، مصوب ۱۸/۲/۱۳۷۳ هیئت وزیران)	عبارت است از هر نوع ماده مایع زاید حاصله از فعالیت های صنعتی یا کشاورزی و دامداری و یا شهری و خانگی که به آب یا خاک تخلیه می گردد.	فاضلاب	
تعريف و مفاهیم استاندارد آماری- صفحه ۱۰۶	هر گونه مواد مایع یا مخلوط مایع و جامد ناشی از فعالیت های بیولوژیک، اجتماعی و تولیدی که به شکل سیال به محیط دفع شود، فاظلاب نامیده می شود. این مواد می تواند متشکل از جامدات و مایعات آلی و معدنی با غلظت های متفاوت باشد.	فاضلاب	
(کتاب سبز شهرداری، فضاهای سبز شهری، جلد نهم وزارت کشور، سازمان شهرداری ها، (۱۳۷۹)	این نوع فضاهای سبز از سویی نقش مهار کننده رشد بی رویه شهر را دارد و از سوی دیگر بازدهی اکولوژیک - زیست محیطی شان، شامل کل محیط زیست شهری می گردد.	فضاهای سبز بون شهری	
(کتاب سبز شهرداری، فضای سبز شهری، جلد نهم وزارت کشور، سازمان شهرداری ها، (۱۳۷۹)	فضاهای سبز خصوصی، کلیه فضاهای سبز از باغچه ها و باغ های موجود در سطح شهر می شود که استفاده از آنها اختصاصاً به مالکین آنها محدوده شود	فضای سبز خصوصی	
(کتاب سبز شهرداری، فضای سبز شهری، جلد نهم وزارت کشور، سازمان شهرداری ها، (۱۳۷۹)	نوعی از فضاهای سبز شهری هستند که به طور معمول درختکاری حاشیه باریکی از حد فاصل مسیرهای پیاده رو و سواره رو را تشکیل می دهند و یا به صورت متمرکز در فضاهای نسبتاً کوچک میدان ها و یا در زمین های پیرامون بزرگ راه ها و خیابان ها شکل گرفته اند.	فضاهای سبز خیابانی	

واژه‌ها و تعاریف حوزه خدمات شهری

(کتاب سبز شهرداری، فضای سبز شهری، جلد نهم وزارت کشور، سازمان شهرداری‌ها، ۱۳۷۹)	این نوع فضاهای که اغلب به صورت پارک احداث می‌شوند، از دیدگاه شهرسازی به زیبایی محیط زیست شهری می‌افزایند. هم‌چنین از نظر حفاظت محیط زیست، پیرامون خود را از بازدهی‌های اکولوژیک بهره مند می‌سازند و در صورت طراحی مناسب قادرند خدمات تفریحگاهی -- اجتماعی ارائه کنند.	فضاهای سبز درون شهری	
(کتاب سبز شهرداری، فضای سبز شهری، جلد نهم وزارت کشور، سازمان شهرداری‌ها، ۱۳۷۹)	فضاهای سبز شهری هستند که واجد بازدهی اجتماعی می‌باشند. این فضاهای برای عموم مردم در گذران اوقات فراغت، تفریح و مصاحبت با دوستان و گردشگرانی‌ها اجتماعی و فرهنگی استفاده می‌گردد. فضاهای یاد شده اساساً برای این منظور طراحی یا تجهیز شده اند. وجود نیمکت، روشنایی، آبخوری، دستشویی، کف سازی معاابر و دسترسی، از مؤلفه‌های فضاهای سبز اجتماعی (عمومی) به شمار می‌رود. از این فضاهای سبز، معمولاً به عنوان (پارک) نام برده می‌شود، در واقع فضاهای سبز اجتماعی شامل همه فضاهای سبز عمومی مجهز به خدمات و تسهیلات می‌شود.	فضاهای سبز عمومی	
(کتاب سبز شهرداری، فضای سبز شهری، جلد نهم وزارت کشور، سازمان شهرداری‌ها، ۱۳۷۹)	فضاهای سبز غیرشهری، فضاهایی هستند که کارکرد شهری ندارند. هر جند به علت توسعه‌های شهری در بافت‌های شهری قرار گرفته باشند، لیکن از آنجا که کارکرد آن‌ها خاص مراکز شهری نیست، در دسته بندی فضاهای سبز غیرشهری قرار می‌گیرند. این فضاهای طبیعی هستند، نظیر جنگل‌های طبیعی و یا مصنوعی هستند مانند باغ‌ها و جنگل‌های مصنوعی.	فضاهای سبز غیر شهری	
(آشنایی با فضای سبز شهری، شماره ۴، استاری تهران، ۱۳۷۷)	ترکیب طبیعی یا مصنوعی عوامل گیاهی و غیرگیاهی موجود در طبیعت با بهره گیری از علم و هنر و یا دخالت احساس و عواطف بشری به نحوی که مطبوع طبع واقع شود، فضای سبز نامیده می‌شود.	فضای سبز	
(فضای سبز شهری، استانداردها و انواع، وزارت کشور، ۱۳۶۹)	عبارت است از بخشی از سیمای شهر، که از انواع گیاهان تشکیل یافته است. در صورتی که صحبت از فضاهای آزاد شهری که متضاد فضاهای ساخته، یا ساخت فیزیکی شهری می‌باشد، نماییم در این صورت فضاهای بالقوه جهت توسعه فضاهای سبز شهری مطرح می‌گردد.	فضای سبز شهر	
(کتاب سبز شهرداری، فضای سبز شهری، جلد نهم وزارت کشور، سازمان شهرداری‌ها، ۱۳۷۹)	نوعی از سطوح کاربری زمین شهری با پوشش‌های گیاهی انسان ساخت است که هم واجد بازدهی اجتماعی و هم واجد بازدهی اکولوژیکی هستند.	فضای سبز شهری	
(کتاب سبز شهرداری، فضای سبز شهری، جلد نهم وزارت کشور، سازمان شهرداری‌ها، ۱۳۷۹)	از دیدگاه شهرسازی در برگیرنده بخشی از سیمای شهر است که از انواع پوشش‌های گیاهی تشکیل شده است و به عنوان یک عامل زنده و حیاتی در کنار کالبدی جان شهر تعیین کننده ساخت مرغولوژیک شده است فضاهای باز شهری از یک سو، در برگیرنده فضاهای سبز موجود و از سوی دیگر، به صورت فضاهای بالقوه جهت توسعه فضاهای سبز شهری مطرح می‌شوند.	فضای سبز شهری	

واژه ها و تعاریف حوزه خدمات شهری

(کتاب سبز شهرداری، فضاهای فرهنگی، ورزشی و تفریحی، جلد دهم، وزارت کشور، سازمان شهرداری ها، ۱۳۷۹)	کتابخانه مؤسسه آموزشی عمومی است که هدف آن ارائه خدمات اطلاع رسانی و آموزشی به شهروندان است و توزیع کتابخانه ها نیز از نظم و سلسله مراتبی تبعیت می کند.	کتابخانه	
(کتاب سبز شهرداری، فضاهای فرهنگی، ورزشی و تفریحی، جلد دهم، وزارت کشور، سازمان شهرداری ها، ۱۳۷۹)	کتابخانه ای است که ضمن داشتن سیستم های مجهز و پیشرفته روز، مرکز خدمات شبکه ای از کتابخانه ها باشد و مجموعه های اصلی و عمده در آن جا نگهداری شوند تا در کوتاه ترین زمان، نیازهای فرهنگی جمعیتی بالغ بر ۱۰۰ هزار نفر به بالا، در حوزه شهری برآورده گردد.	کتابخانه مرکزی	
(پرسشنامه فصل عمران شهری، وزارت کشور، ۱۳۷۷)	برای تعیین حدود شهر، کنترل گسترش شهر، جلوگیری از رشد بی رویه و به هم خوردن تناسب ساخت مورفولوژی شهر ایجاد می شوند.	کمربند سبز	
(کتاب سبز شهرداری، فضاهای فرهنگی، ورزشی و تفریحی، جلد نهم، وزارت کشور، سازمان شهرداری ها، ۱۳۷۹)	کمربندهای سبز، برای تعیین حدود شهر، کنترل گسترش شهر، جلوگیری از رشد بی رویه و به هم خوردن تناسب ساخت مورفولوژی شهر، ایجاد می شوند	کمربند سبز احاطه کننده	
(ضوابط طراحی فضای سبز شهرها، دفتر امور فنی و تدوین معیارها، چاپ اول، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ۱۳۸۰)	شامل موارد ذیل هستند: ۱- گیاهان پوششی ۲- گیاهان زینتی و پیازی ۳ بالارونده ها	گیاهان بوته ای	
(ویژه نامه مجله شهرداری ها(سامان دهی مبلمان شهری)، وزارت کشور، سازمان شهرداری ها، ۱۳۸۰)	شامل عناصری می شود که اولاً در فضاهای باز عمومی شهر مکان یابی می شوند و مورد استفاده عمومی دارند و ثانیاً وجود آنها در فضای شهری به نیازی از نیازهای شهروندان پاسخ می گوید	مبلمان شهری	
(ره یافت هایی در طراحی مبلمان شهری، وزارت کشور، سازمان شهرداری ها، ۱۳۸۱)	مجموعه ای از تجهیزات و تسهیلات است که کیفیت و کارایی زندگی را در شهر و خیابان ارتقا می بخشد	مبلمان شهری	

واژه‌ها و تعاریف حوزه خدمات شهری

(کتاب سبز شهرداری، طراحی فضاهای و مبلمان شهری، جلد دوازدهم، وزارت کشور، سازمان شهرداری ها، ۱۳۷۹)	عبارت است از، طراحی مجموعه ای از عناصر تجهیزات خیابانی که در آن هر جزء، نظیر یک علامت، سطل آشغال یا چراغ، از جزیبات تزیینی و پایه طراحی مشابهی برخوردار باشد	مبلمان شهری	
(کتاب سبز شهرداری، فضاهای فرهنگی، ورزشی و تفریحی، جلد پنجم، وزارت کشور، سازمان شهرداری ها، ۱۳۷۹)	محدوده ای که در داخل آن شهرداری در مورد ارائه خدمات شهری و هم چنین، صدور پروانه ساختمانی برای یک دوره معین اقدام می کند	محدوده خدمات شهرداری	
(پرسشنامه فصل عمران شهری، وزارت کشور، ۱۳۷۷)	به محدوده ای از شهر اطلاق می شود که شهرداریب موظف است خدمات ساکنین مانند: صدورپروانه، ارائه خدمات آتش نشانی، رفع سدمعبر، جمع آوری زباله و غیره را انجام دهد	محدوده خدماتی شهر	
(ارزیابی روش های تعیین محدوده در طرح های هادی شهری، وزارت کشور، ۱۳۷۵)	در شهرهایی که محدوده قانونی آنها بزرگ تر از حدی باشد که شهرداری بتواند در تمام آن سطح به ارائه خدمات بپردازد، محدوده خدماتی شهرداری در داخل محدوده قانونی مشخص می شود. در مورد سایر شهرها، محدوده قانونی شهر همان محدوده خدماتی شهر محسوب می گردد. محدوده خدماتی از سوی شورای شهر و برای یک مرحله زمانی مشخص تعیین می شود.	محدوده خدماتی شهرداری	
(مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری، شیعه، چاپ دوم، دانشگاه علم و صنعت، ۱۳۷۰)	عموماً برای انجام خدمات شهری و اقدام در جهت تأسیس ساختمان ها، فضاهای شهری و برنامه های عمران شهری، حدودی لازم است که بتوان در آن حدود به انجام خدمات شهری و برنامه ریزی در زمینه این خدمات پرداخت. لذا حدودی را برای انجام این خدمات تعیین می کنند و عموماً این حدود از طرف مسئولین امور شهری و شهرداری ها مشخص می شود، تا بتوان در یک برنامه زمانی مشخص به نوسازی و گسترش شهر پرداخت و خدمات شهری مورد نیاز آن را اعم از برق، آب، تلفن، مسکونی، فضای سبز، درمان و مانند آن تأمین کرد. این حدود را محدوده شهر میگویند	محدوده شهر	
(کتاب سبز شهرداری، کاربری زمین، جلد دوم، وزارت کشور، سازمان شهرداری ها، ۱۳۷۸)	محدوده شهر یا محدوده قانونی شهر، فضایی است که در تقسیمات کشوری، حوزه اداری و سیاسی و خدماتی یک شهر را مشخص می سازد. وظیفه اداره عمران و تأمین خدمات و حفاظت شهر در داخل حریم شهرها به عهده شهرداری هاست.	محدوده شهر	
(ماده یک ضوابط و مقررات تفکیک با غات و مزارع در محدوده شهری مصوب شورای عالی شهرسازی ۱۲/۱/۱۳۶۲)	در این دستورالعمل منظور از محدوده شهری محدوده ای است که شهرداری ها با توجه به ضوابط و مقررات موجود به صدور پروانه، احداث ساختمان مسکونی تفکیک و افزای اراضی می باشد.	محدوده شهری	

واژه ها و تعاریف حوزه خدمات شهری

(کتاب سبز شهرداری، فضای سبز شهری، جلد نهم وزارت کشور، سازمان شهرداری ها، ۱۳۷۹)	محورهای سبز درون شهری، به فضاهای سبز امتداد خیابان های شهر و محورهای سبز برون شهری به فضاهای سبز حاشیه جاده هایی که به طور مستقیم یا از طریق کمرنگی به درون شهر راه می یابد، گفته می شود.	محورهای سبز
(کتاب سبز شهرداری، مدیریت شهری و شهرداری ها، جلد یازدهم، وزارت کشور، سازمان شهرداری ها ۱۳۷۹)	اگر شهر، همچون سازمانی در نظر گرفته شود، لازم است که در رأس آن عنصری برای برنامه ریزی آینده و ارائه امور کنونی قرار گیرد، این عنصر را می توان مدیریت شهر نامید	مدیریت شهر
(برنامه ریزی و مدیریت شهری، مسائل نظری و چالش های تجربی، وزارت کشور، ۱۳۸۰)	به عنوان الگویی برای مدیریت و توسعه سکونت گاه های شهری، اعم از شهرهای کوچک و بزرگ و مادر شهرها، مطرح می شود. هسته فعالیت های بین المللی در مورد مدیریت شهر، برنامه مدیریت شهری (UMP) است که به وسیله برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) و بانک جهانی بنیان نهاده شده است	مدیریت شهری
(برنامه ریزی و مدیریت شهری، مسائل نظری و چالش های تجربی، وزارت کشور، ۱۳۸۰)	هم به وظایف روزمره و هم به برنامه ریزی های دراز مدت مربوط می شود. از سوی دیگر، شهرداری به تصمیم گیری، جستجوی راه هایی برای توافق، توسعه همه جانبی شهری به عنوان یک هویت فیزیکی، توسعه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی که رفاه و بهبود وضعیت همه ساکنان شهر را به دنبال دارد، می پردازد.	مدیریت شهری
(برنامه ریزی و مدیریت شهری، مسائل نظری و چالش های تجربی، وزارت کشور، ۱۳۸۰)	به عنوان چارچوب سازمان توسعه شهر، به سیاست ها، برنامه ها، طرح ها و عملیاتی مربوط می شود که در پی اطمینان از تطابق رشد جمعیت با دسترسی به زیر ساختهای اساسی، مسکن و اشتغال هستند	مدیریت شهری
(کتاب سبز شهرداری، مدیریت شهری و شهرداری ها، یازدهم، وزارت کشور، سازمان شهرداری ها ۱۳۷۹)	اگر مدیریت شهری به درختی تشبيه شور که شاخه های گوناگونی مانند مدیریت صنعتی، مدیریت مالی، مدیریت روستایی و چون اینها دارد، یکی از شاخه های جدید این درخت، مدیریت شهری است	مدیریت شهری
(فصل نامه مدیریت شهری، شماره ۲، وزارت کشور، سازمان شهرداری ها، ۱۳۷۹)	عبارت است از سازمان دهی عوامل و منابع برای پاسخ گویی به نیازهای ساکنان شهر است. با توجه به این که شهرداری نظامی باز است مدیریت شهری بیش از حیطه کالبدی شهر را در برمی گیرد	مدیریت شهری

واژه ها و تعاریف حوزه خدمات شهری

(دستورالعمل اجرایی محافظت ساختمان ها در برابر آتش سوزی، نشریه شماره ۱۱۲، سازمان برنامه و بودجه، (۱۳۷۱)	مسیر ارتباطی بین دو یا چند ساختمان که به صورت سرپوشیده و به عرض کمتر از ۹ متر برای عبور و مرور پیاده در نظر گرفته شود.	مسیر پیاده	
(تبصره ۳ ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، مصوب (۱۵/۴/۱۳۶۲)	در شهرهای بزرگ از به هم پیوستن چند محله، منطقه شهری تشکیل می شود	منطقه	
(مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری، شیعه، چاپ دوم، دانشگاه علم و صنعت، (۱۳۷۰)	عبارت است از ، فضا یا قسمتی از کره زمین یا قسمتی از خاک یک کشور که عوامل طبیعی، اقتصادی و اجتماعی، آن را از محیط اطراف خود متمایز نموده است.	منطقه	
(اصل و مبانی برنامه ریزی منطقه ای، اشکوری، سازمان برنامه و بودجه گیلان، بی تا)	محدوده ای از سرزمین است که به دلیل شرایط طبیعی و مقتضیات اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی و فضایی، کمابیش هم گونی داشته و متمایز از محدوده های دیگر است و با دارای خصیصه ها و عملکردهای نسبتاً هم سانی است.	منطقه	
(اصل و مبانی برنامه ریزی منطقه ای، اشکوری، سازمان برنامه و بودجه گیلان، بی تا)	منطقه در اصطلاح جغرافی دانان نوعی از محیط است که در آن عوامل جغرافیایی در رابطه ای قطعی و مستمر با یکدیگر ترتیب یافته اند.	منطقه	
(دیدگاه های نو در جغرافیای شهری، جلد اول، شکویی، سمت، (۱۳۷۳)	تقسیم یک شهر را به مناطق ویژه با مرزهای معین برای نقش پذیری هر یک از این مناطق(منطقه بندی شهری) می گویند.	منطقه بندی شهری	
(دیدگاه های نو در جغرافیای شهری، جلد اول، شکویی، سمت، (۱۳۷۳)	روشی است که در آن، برنامه ریزی فیزیکی و کاربری زمین را جهت منافع عمومی نظام می بخشد و هدف اصلی آن اختصاص دادن زمین به مصارف عمده، صنعتی و غیره در توسعه آینده شهر است.	منطقه بندی شهری	
(کتاب سبز شهرداری، مواد زاید شهری، جلد هفتم، وزارت کشور، سازمان شهرداری ها، (۱۳۷۸)	بر اساس تعریف آژانس بین المللی حفاظت محیط زیست، مواد زاید جامدی که بالقوه خطرناک هستند و یا اینکه برای سلامتی انسان و سایر موجودات زنده خطرآفرین پنداشته می شوند، زباله های خطرناک گفته می شود. مواد زاید خطرناک موجب ازدیاد مرگ و میر، بیماری های بسیار جدی و یا حوادث خطرناک می شدنند	مواد زاید خطرناک	

واژه ها و تعاریف حوزه خدمات شهری

(کتاب سبز شهرداری، مواد زاید شهری، جلد هفتم، وزارت کشور، سازمان شهرداری ها، (۱۳۷۸)	مواد زاید خیابانی، از جارو کردن و شستن خیابان و سطوح شهری جمع می شوند و شامل: برگ درختان، خاک روبه، کاغذ و موادی نظیر اینها می باشد.	مواد زاید خیابانی	
(مواد زاید جامد شهری، شماره ۲، استانداری تهران، (۱۳۷۷)	این مواد شامل، تصفیه خانه های آب و فاضلاب شهری و نیز تصفیه فاضلاب های صنعتی می باشد. عمدۀ مواد زاید جامد این گونه واحدۀ، لجن اضافی آنهاست.	مواد زاید ناشی از تصفیه خانه ها و زباله سوزها	
(مواد زاید جامد شهری، شماره ۲، استانداری تهران، (۱۳۷۷)	شامل تمام مواد زاید حاصل از فعالیت هایی است که در شهر انجام می گیرد. این مواد هم از نظر منبع تولید و هم از نظر خواص فیزیکی و شیمیایی تنوع بسیار زیادی در بر دارد.	مواد زاید جامد شهری	
(سیستم مدیریت مواد زاید جامد شهری و روش های کنترل آن، شهرداری تهران، (۱۳۷۲)	جابجایی، حمل و نقل و دفع این مواد خطرناک بوده و احتیاج به مدیریت خاصی دارد، این مواد شامل مواد رادیو اکتیو، مواد شیمیایی سمی، زایدات بیولوژیک، زایدات قابل انفجار و قابل احتراق هستند.	مواد زاید خطرناک	
(مدیریت مواد زاید جامد شهری، وزارت کشور، سازمان شهرداری ها، (۱۳۷۹)	عبارت است از زایدات ناشی از درمان یا سایر اعمال مربوط که ممکن است برای کسانی که در تماس با آنها هستند خطرناک بوده و یا ایجاد عفونت کند.	مواد زاید بهداشتی درمانی	
(مواد زاید جامد شهری، شماره ۲، استانداری تهران، (۱۳۷۷)	این مواد شامل باقی مانده گوشت و یا استخوان حیوانات، میوه جات و سبزیجات است که در مراحل مختلف استفاده (جابجایی، آماده سازی، پخت و پز و خوردن غذا) حاصل می شوند.	مواد زاید یا پسمانده های غذایی	
(دستورالعمل اجرایی محافظت ساختمان ها در برابر آتش سوزی، نشریه شماره ۱۱۲، سازمان برنامه و بودجه، (۱۳۷۱)	به مواد و مصالحی غیرقابل احتراق گفته می شود که وقتی در معرض شعله قرار گیرند، هیچ بخشی از آنها مشتعل نشده و نسوزد.	مواد غیرقابل احتراق	
(مواد زاید جامد شهری، شماره ۲، استانداری تهران، (۱۳۷۷)	به کلیه مواد جامد و یا نیمه جامدی اطلاق می گردد که ارزش نگهداری ندارند. تولید مواد زاید جامد، جزو لاینفک زندگی انسان از ابتدای خلقت بشر تا کنون بوده است.	مواد زاید جامد شهری	
(مواد زاید شیمیایی، بیولوژیکی، قابل اشتعال، قابل انفجار و رادیواکتیو که می توانند به سرعت و یا در طی گذشت زمان، باعث ایجاد خطراتی برای زندگی انسان، حیوان و یا گیاه شوند. مواد زاید خطرناک نامیده می شوند.	مواد زاید خطرناک		

واژه ها و تعاریف حوزه خدمات شهری

(پرسشنامه فصل عمران شهری، وزارت کشور، ۱۳۷۷)	شامل مکان های عرضه عمدۀ فروشی و خرده فروشی متمرکز میوه و تره بار می شود که شهرداری بر آن نظارت می نماید.	میادین میوه و تره بار	
(کتاب سبز شهرداری حمل و نقل شهری، جلد سوم، وزارت کشور، سازمان شهرداری ها، ۱۳۷۸)	اتصال سه یا بیش از سه خیابان به باند سواره دایره شکلی که حرکت در آن در یک جهت انجام گیرد، میدان نام دارد	میدان	
(الگوی مصرف حمل و نقل شهری، وزارت کشور، ۱۳۷۲)	حالت خاصی از تقاطع های هم سطح است از این رو، بسیار از نکات و عواملی که در طرح تقاطع ها مورد نظر است، در مورد میدان ها نیز صادق است.	میدان	
(کتاب سبز شهرداری، نظام مراکز شهری، فضاهای مسکونی، جلد چهارم، وزارت کشور، سازمان شهرداری ها، ۱۳۷۸)	ناحیه شهری در شهرسازی اصطلاحاً "کامپیونیتی" یا "اجتماع" خوانده می شود و در فارسی به معنی شهر یا آبادی است. مرکز ناحیه را به مرکز عامه یا "مرکز همستان" برگردان کرده اند و مرکز درجه دو شهری محسوب می شود.	ناحیه شهری	
(مواد زاید جامد شهری، شماره ۲، استانداری تهران، ۱۳۷۷)	این مواد معمولاً از عملیاتی مانند تخریب ساختمانی، تعمیر یا ساختمان سازی حاصل شده و عموماً حاوی خاک رویه، سنگ، بتون، آجر، چوب، آهن، لوله، قطعات پلاستیکی (کلید پریز، لوله های خرطومی) و سایر تجهیزات مورد نیاز برای احداث ساختمان ها می باشد.	نخاله های ساختمانی	
(کتاب سبز شهرداری، مواد زاید شهری، جلد هفتم، وزارت کشور، سازمان شهرداری ها، ۱۳۷۸)	به زایدات ناشی از تخریب، تعمیر یا احداث ساختمان های جدید، نخاله های ساختمانی گفته می شود. این نخاله ها، سنگ، سیمان، گچ، الوار و مصالح مانند آنها را در بر می گیرد.	نخاله های ساختمانی	
(کتاب سبز شهرداری، نظام مراکز شهری، فضاهای مسکونی، جلد چهارم، وزارت کشور، سازمان شهرداری ها، ۱۳۷۸)	مجموعه ای از شهرک ها، حومه های مسکونی و صنعتی و تأسیسات شهری است که با حوزه های روستایی آمیخته اند و در هر یک از آنها، مراکز تجاری و خدماتی جدید به طور پراکنده به وجود آمده گسترش یافته اند.	نواحی پیرامون شهر	
(کتاب سبز شهرداری، نظام مراکز شهری، فضاهای مسکونی، جلد چهارم، وزارت کشور، سازمان شهرداری ها، ۱۳۷۸)	شامل بخش درون شهر است که در هر بخش، مراکز اجتماعی و تجاری در محورهای مرکزی آن پدید آمده اند و نیازهای مناطق مسکونی پیرامون شهر را تأمین می کنند.	نواحی مسکونی	

واژه ها و تعاریف حوزه خدمات شهری

(۱۳۷۸)			
(کتاب سبز شهرداری، نظام مراکز شهری، فضاهای مسکونی ، جلد چهارم، وزارت کشور، سازمان شهرداری ها، (۱۳۷۸)	بخش عمده سطح هر شهر از کاربری مسکونی تشکیل می شود. شهرها در واقع سکونت گاه های بزرگی هستند که از ترکیب مترادف واحدها و محله ها و نواحی مسکونی پدید می آیند. هر محله یا ناحیه مسکونی بنابر ویژگی خود از دیگری باز شناخته می شود. ویژگی های تاریخی و بافت کالبدی و اجتماعی محلات مسکونی شهر را از همدیگر متمایز می کنند.	نواحی مسکونی	
(کتاب سبز شهرداری، نظام مراکز شهری، فضاهای مسکونی ، جلد چهارم، وزارت کشور، سازمان شهرداری ها، (۱۳۷۸)	تجددیت بنای بافت های فرسوده و ایجاد بافت های جدید و مناسب.	نوسازی	
(آشنایی با فضای سبز شهری، شماره ۴، استاری تهران، (۱۳۷۷)	بریدن و یا حذف کردن تمام یا قسمتی از شاخه، ریشه، برگ، گل میوه و یا پوست درخت را طبق اصول و فنون معین هرس می گویند.	هرس	
(آشنایی با فضای سبز شهری، شماره ۴، استاری تهران، (۱۳۷۷)	واژه "رفیوژ" بته معنی پناه ، پناهگاه و پیاده روی وسط خیابان برای حفظ عابرین از خطر وسایل نقلیه است	رفیوژ	